CATALOGUE

S35 Cat Cel

# DES CULTURES

## des Frères Cels,

HORTICULTEURS, PÉPINIÉRISTES,

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE PARIS,

COLLABORATEURS DES ANNALES DE FLORE

ET DE POMONE, ETC., ETC.,

CHAUSSÉE DU MAINE, Nº 55,

ENTRE LES BARRIÈRES DU MAINE, DU MONT-PARNASSE ET D'ENFER-

PARIS.

ROUSSELON, LIBRAIRE, RUE D'ANJOU-DAUPHINE, N° 8.

1835.

#### ABRÉVIATIONS :

- o. désigne Orchidées.
- fl. désigne Annales de Flore et de Pomone.
- p. désigne les Palmiers et les Cycadées.

PARIS

PARIS. - IMPRIMERIE DE CASIMIR, Rue de la Vieille-Monnaie, n. 12.

BOTA 38045

# PRIX COURARS

POUR

## l'année 1855.

#### ARBRES ARBRISSEAUX ET ARBUSTES.

DE PLEINE - TERRE.

ABIES	FR.	C.		FR.	C.
balsamea.	I	n	ACER		
Canadensis.	1	))	Pensylvanicum (stria-		
Fraserii.	1	50	tum).	1	))
Hudsoni.	5	))	platanoïdes.	33	75
lanceolata.	3	n	laciniosum.	1	3
nigra.	1	50	pseudo-platanus.	))	75
picea.	1	n	variegatum.	I	3
spectabilis.	50	10	rubrum.	1	,
taxifolia.	I	25	saccharinum.	1	,
	1		spicatum.	1	)
ACACIA	1		Tataricum.	))	7
julibrissin.	1	50	tomentosum (eriocarpon).	I	7
ACER			ADELIA		
campestre.	))	75	acuminata.	1	50
variegatum.	1	"))	spinosa.	2	,
coriaceum.	I	50			
Creticum.	1	3)	ÆSCULUS		
dissectum.	I	50	hippocastanum.	1	2
Floridum.	I	50	rubicunda.	Y	2
glaucum.	1	50	flava (pavia).	1	2
hybridum aut lobatum.	1	)	rubra (pavia).	1	2
Lobelii.	2	))	discolor (pavia).	I	2
Monspessulanum.	1	))	rosea.	I	2
montanum.	1	))	macrostachya.	1	2
Neapolitanum.	2	<b>)</b> )	Mark II		
negundo.	1	- >>	ALNUS		
nigrum.	1	)	cordata.	I	2
oblongum (laurifolium).	2	n	glutinosa (communis).	))	
opalus.	1	))	laciniata.	I	2
variegatum.	1	25	serrulata.	I	1
opulifolium.	1	n	E CONTRACTOR		1

AMORPHA	FA.	4.	ARISTOLOCHIA	2 44.7	
fruticosa.	) »	50	pubera.	3)	,
Hutteosa.		00	tomentosa.	1	25
AMYGDALUS					
communis.	))	50	ARISTOTELIA		
plena.	))	75	maqui.	2	))
varietates.	э	75	foliis variegatis.	5	))
Georgica.	1	25			
incana.	1)	75 50	ARMENIACA		
nana.	))	50	dasycarpa (nigra).	))	50
serrata.	3	))	persicifolia.	I	))
Orientalis.	1	))	communis.	D	50
Sibirica.	.1	50	varietates.	3)	50
Persica.	)))	50	Nepaulensis	1	50
flore pleno.	))	50			
varietates.	2)	50	ASSIMINIA (ANNONA)		
A MATTER OF A MATTER A			triloba.	2	>
ANDROMEDA	5		A'TRAPHRAXIS		
arhorea.	1 3	50		I	50
axillaris.	1	50	spinosa.	1	30
angustifolia.	I		ATRAGENE		
latifolia.	1	1		1	50
caliculata.	1	50	Alpina. flava.	2	30
cassinefolia.	2	30	Indica.	2	3)
Catesbæi.	3	," ))	Sibirica.	I	19
floribunda.	2	) n	Sibilica.	•	"
lucida.	1	)) ))	ATRIPLEX		
Mariana. membranacea.	2	"	halimus.	))	75
	1	"	naminos.	"	10
minima.	1	50	AUCUBA		
paniculata.	1	>>	Japonica.	1	50
poliifolia. varietates.	1	"	bapoulea.		0
pulverulenta.	1	50	AYLANTHUS		
racemosa.	1	50	glandulosa.	3)	75
serratifolia.	1 2	35	gianturosa.	-	1
serratuona.	1 4	"	AZALEA		
ARALIA		1	glauca.	1	50
	1	50	varietates. de 2 à	4	))
spinosa.		1	calendulacea.	2	33
ARBUTUS			varietates. de 2 à	4	2)
andrachne.	2	50		ī	50
floribunda.	3	) »		4	n
unedo.	1	50		I	50
erispa.	2	50			H
integrifolia.	2	50	Sinensis.	4	2)
myrtifolia.	2	50	viscosa.	i	50
plena.	12	50	varietates. de 1 fr. 50 c. à	4	)
rubra.	2	50			
salicifolia.	2		Il y a un Catalogue particu-		
variegata.	15	))	lier, contenant plus de		
uva-ursi.	1	))	cent espèces et variétés.		
myrtifolia.	1	D			
		-			
ARISTOLOCHIA			BACCHARIS		
sipho.	1	"	halamifolia.	Ŋ	75

BERBERIS	FR.	C.	CALYCANTHUS	FR.	C.
aristata (Asiatica) chitria.	2	))	bullatus.	I	50
buxifolia.	2	))	Floridus.	1	50
Canadensis.	2	))	glaucescens.	2	50
Cretica.	2	3)	lævigatus vel ferax.	1	50
dulcis.	50	))	variegatus.	3	B
empetroïdes.	1)	1)	præcox (Chimonanthus).	2	30
Nepaulensis.	2	»	grandiflorus.	8	30
rotundifolia.	))	10	nanus.	I	50
Sibirica.	2	))	heterophyllus.	3	2)
Sinensis.	I	D			
virgata.	3)	))	CAPPARIS		1
vulgaris.	D	50	spinosa.	1	50
fructu albo.	1	n	100		
fructu violaceo.	1	0	CARAGANA		
3			arborescens.	))	50
BETULA			chamlagu.	2	10
alba.	b	60		1	)
laciniata.	1	50	grandiflora.	2	)
fruticosa.	))	1	halodendron.	I	25
lenta.	1	25	pygmæa.	2	1
nana (papyracea).	1	25	spinosa.	1	50
nigra.	1	50			
Pontica.	1	50			
pumila.	1	50		1	5
urticæfolia.	I	50		10	50
ui ticolona.	1	100	quercifolia.	1	50
BIGNONIA			Orientalis.	I	50
capreolata.	2	22	Virginiana.	ī	50
catalpa.	D	75	v ii giinana.		1
grandiflora (fl.).	2	10			
radicans.	1	))	Americana.	2	١,
salicifolia.	10	))	pumila (chincapin).	2	,
buil 0210:14:	1	1 "	vesca.	b	50
BROUSSONETIA			foliis variegatis.	3	
papyrifera.	1	3)	heterophylla.	2	4
variegata.	3	) "	neterophytia.	-	1
cucullata.	I	50	CEANOTHUS		
cucumu.	1 ^	130	Americanus.	. 1	1
BRUNNICHIA			angustifolius.	2	
cirrhosa.	2		microphylla.	I	2
CIIIIOSa.	1	10	ovatus flore cyaneo.	2	100
BUPLEVRUM	1	1	flore roseo.	2	1 -
fruticosum.		50	nore roses.	1 2	1
Tutteosum.	))	130	CELASTRUS		
BUXUS					
		1	microphylla.	30	1
arborescens.	1	-	scandens.	1	10
angustifolia.	"		stylosus.	1	1
argentea.	I	10	CELTIE		1
aurea.	1	))			1.
marginata.	1	n	Australis.	1	1
Balearica.	1	1		1	-
variegata.	1	10	Mississipiensis.	I	5
			Occidentalis.	1	1
	1		Orientalis.	1	)
	1	1	Turnefortii (aspera).	2	,

CEPHALANTHUS	FR.	l c.	COMPRODITA	FR.	] c.	Ì
Occidentalis.	1	))	COMPTONIA asplenifolia.	2	100	l
CERCIE			1			Į
CERCIS	1		CORCHORUS	1	1. 1	ł
Canadensis.	I		T. Carrier	D	50	l
siliquastrum.	1	1		1		l
album.	I	D	CORIARIA			l
CECUDIUM -			myrtifolia.	n	50	
CESTRUM			-	1		
parqui.	I	))	CORNUS			l
CHIMON A DIGITIO 40			circinata.	1	25	
CHIMONANTHUS (CALY-		1	florida.	1	50	ĺ
CANTHUS)		1	paniculata.	))		ĺ
fragrans.	2		- announ	n	50	ĺ
grandiflorus.	8	n	variegata.	1	n	
OHION ANDVEYED			sericea.	3)	75	
CHIONANTHUS			Sibirica.	I	25	
montana.	2			79	50	
Virginiana.	I	50			1	
CONTRACTOR L D.Y.		1	CORONILLA			
CINERARIA	1		emerus.	33	50	
maritima.	1	20				
CT COUNTY O			COTONEASTER			
CISTUS			acuminata.	I	23	
ladaniferus.	I	50		2	ъ	
laurifolius.	2	В	buxifolia (fl.).	2	n	
			frigida.	2	10	
CISSUS		_	melanocarpa (laxiflora).	2	20	
quinquefolius.	D	50	racemiflora.	2	))	
OF TORE APPAR			vulgaris.	1	2))	
CLEMATIS	2		CODETE			
calycina.	3		CORYLUS		_	
campanuliflora (revoluta).	. 30	, b)	Americana.	1	50	
cirrhosa.	1	50	avellana.	20	50	
crispa.	1	ъ	laciniata.	1	"	
cylindrica (fl.).	3	b	purpurea.	1	50	
flammula,	))	75	colurna (de Byzance).	20	50	
florida.	2	3)	rostrata.	2	))	
Orientalis (glauca).	1	39	CD ATTECATIO		1	
Sibirica.	3)	10	CRATÆGUS		1	
viorna.	1	3)	amelanchier.	I	2)	
Virginiana.	1	ю	arbutifolia (Photinia).	1	D	
CLETHRA			aria.	1	30	
			longifolia.	1	- 1	
alnifolia.	1	3)	glabra (Photinia).	1	50	
pubescens (tomentosa).	I	,"	latifolia.	I	"	
arborea Michauxi.	I	50	pyrifolia.	1	"	
CNEORIIM	1		racemosa.	I	20	
CNEORUM tricoccum.		4	sorbifolia.	1	2)	
tricoccum.	1	33	spicata. torminalis.	I	30	
COLUTEA			torminans.	1	))	
arborescens.	,	50	CUPRESSUS	1	1	
Halepica.	1	D D	Australis.	1		
Orientalis.	1	2)	disticha (Schubertia).	4	))	
media.		50	Orientalis.	I	2)	
PRE A 21/20	"	00	Originalis.	n	D	

CUPRESSUS	FR	1 .	DIOSPYROS	FR	0
nucifera (TAXUS).	2	50		2	,
pendula.	1	150		2	,
sempervirens.	1	1	, y ,	4	,
horizontalis.	1	1		i	
Sinensis pendula.	2	1		2	,
thuyoïdes.	ī	1		1	150
thay ordes.	1.	1 "	Virginiana.	1	
CYDONIA		1	11181111111		
Japonica.	1	135	DIRCA		
flore albo.	1	1 ~		2	50
	2	1	T.	-	1
flore semipleno.	3		- DATIO		
flore luteo.	1	3)		2	50
Sinensis (PYRUS).	1	-		-	100
vulgaris.	))				
Lusitanica.	3)	) b	ELÆAGNUS		
CVTICTIC					1
CYTISUS				))	50
Austriacus.	1	1 2	Bohême).		
hirsutus.	))			1	100
laburnum.	))	50			
latifolium.	1	))	EMPETRUM		1.
roseum (Adami).	Ĭ.	50	album.	2	))
quercifolium.	1	50	nigrum.	1	2)
leucanthus.	2	))			
multiflorus incarnatus.	2	b	ERICA		-
nigricans.	n	50	arborea.	1	50
purpureus.	))	50	ciliaris.	I	n
roseus.	2	20	herbacea.	1	3)
sessilifolius,	n	50	Mediterranea.	1	))
Volgaricus.	2	n	multiflora.	1	1)
	1		alba.	1	))
			scoparia.	I	30
DAPHNE			tetralix.	1	3)
cneorum.	1	25	alba.	1	n
foliis aureis.	1	50	vulgaris.	1	))
foliis argenteis.	1	50	alba.	1	n
maximum.	2	3)	plena.	1	25
collina.	1	50			
gnidium.	1	50	ERIOBOTHRYA (Mespi-		
laureola.	n	60	Lus)		
variegata.	3	ъ	Japonica.	2	))
mezereum.	b	75	*		
album.	))	75	EVONYMUS		1
sempervirens.	I	75 50	atropurpureus.	1	ъ
oleoïdes.	1	50	Europæus.	))	50
Pontica.	1	50	variegatus.	10	75
rosea.	1	50	fructu albo.	ъ	75
foliis variegatis.	3	n	Hamiltoniana (Nepaulen-		1
Tarton-raira.	1	50	sis ).	2	2)
I wi ton-jan a.	1 1	30	latifolia.	1	20
DECUMARA			longifolia.	1	50
Barbara.			nanus.	1	50
Dalhala.	2	33	A STATE OF THE STA	- 1	»,
			repens.	2	"
DIERVILLA	1 1		sempervirens (America-		

EVONYMUS	FR.	C.	FRAXINUS	FR.	C.
Sinensis.	2	30	salicifolia.	1	25
fol. argenteis.	5	))	Theophrasti.	I	25
fol. aureis.	5	3)	viridis ( media ).	1	n
verrucosus.	1	n			
FAGUS		-	GAULTHERIA		
Americana.	2	"	procumbens.	1	25
Caroliniana.	2	))			
ferruginea.	2	))	GENISTA	1	
sylvatica.	n	50	Anglica.	1	20
asplenifolia.	1	50		1	25
cuprea.	1	50	juncea.	1 2)	75
cristata.	I	50	flore pleno.	1	"
pendula.	1	50	ovata.	2	3)
purpurea.	I	50	tinctoria.	I	»
variegata.	1	50		1 1	
		-	GINKGO		1
FICUS			biloba.	2	n
carica.	1	25		1 -	
violacea.	1	25	GLEDITSCHIA		
10 variétés à	2	20	Caspica.	1	25
	-	-	ferox.	1	25
FONTANESIA			macracantha.	1	50
phillyreoïdes.	))	75		Î	
1	1 "	10	Orientalis.	1	50
FOTHERGILLA			Sinensis.	1	30
alnifolia.	1	50	triacanthos.	2)	75
lanceolata.	2	50	inermis.	»	75
FRAXINUS			GLYCINE		
alba (acuminata).	1	))	frutescens.	1	
Americana.	1	))	Sinensis.	2	))
Calabriensis.	I	50	STHUMBIO	1	"
Caroliniana (cinerea).	1	n	GORDONIA	- 1	1
excelsior,	1	))	pubescens.	3	
aurea.	I	))	равезеена.	1	))
fol. argenteis.	1	34	GYMNOCLADUS		
pendula.	1	25	Canadensis.	1	25
jaspidea.	1	"	Canaccisisi	1 '	20
verrucosa.	1	n	1777	1	1
lentiscifolia (parvifolia).	I	))	HALESIA		
longifolia.	1	В	tetraptera.	1	50
monophylla.	1	>>	tetraptera.		00
nana.	I	3)	HAMAMELIS		
Nepaulensis (floribunda).	6	3)	Virginiana.	2	ъ
nigra.	1	10	viiginiana.	1 4	
ornus.	1	n	HEDERA		
jaspideus.	2	3)	helix.	))	25
pannosa.	1	50	foliis aureis.	"	75
platycarpa.	1	30	foliis argenteis.	))	75
pubescens.	Y	))	latifolia (portion)	" n	50
	2	"	latifolia (pœtica).	1 "	00
quadrangulata.	1	))	HIBISCUS	1	
Richardi (juglandifolia).	1	))			50
sambucifolia.	1		Syriacus.		50
sampucifolia.	1	))	awus.	1	n

Hypreone	FE.	) c.	Lenen	FE.	[ c.
HYBISCUS			ITEA		
plenus.	1		Virginica.	1	10
purpureo plenus.	1				
violaceo plenus.	1		TA CREINITINE		
foliis variegatis.	1	25			
НІРРОРНАЕ	1	1	fruticans.	))	50
argentea.			Nepaulensis.	2	50
Canadensis.	2		officinale.	I	"
rhamnoïdes.	1	25	foliis aureis.	1	))
mamnones.	))	75	foliis argenteis.	1	3)
HORTENSIA			JUGLANS		
rosea.		-5	balsamea.		-
rosca.	"	75	cinerea.	1	50
HYDRANGEA			fraxinifolia.	1	50
arborescens (heterophyl-		1	heterophylla.	T	50
la).	1	b	intermedia (fl.).	10	3)
nivea.	1	3	nigra.	))	(4
quercifolia.	2	))	olivæformis.	1	50 50
1	1	-	regia et varietates.	1	
HYPERICUM		1	serotina.	3)	75
androsæmum.	))	50		))	75
grandiflorum.	))		JUNIPERUS		
hircinam.	))	50	Alpina.	2	))
prolificum.	)»	1 -	Bermudiana.	3	))
•		-	communis.	1	3)
			drupacea.	2	3)
IBERIS	1		lycia.	3	2)
sempervirens.	D	75	oxycedrus.	2	))
saxatilis.	'n	75	Phœnicea.	1	50
	1	1	prostrata,	2	))
ILEX	1	-	repanda.	8	))
aquifolium,	D	75	Sabina.	1	25
argenteum.	1	25	variegata.	E	25
aureum.	1	25	Sinensis.	2	50
ciliatum.	I	50	Suecica.	2	))
crassifolium.	2	B	tamariscifolia.	1	25
ferox.	1	25	thurifera.	2	n
— foliis argenteis.	1	25	Virginiana.	1	))
- foliis aureis.	I	25			
foliis luteo marginatis.	1	25			- 1
foliis aureo maculatis.	1		KALMIA		
fructu luteo.	2	))	angustifolia.	1	25
laurifolium.	1	25 25	glauca.	1	25
serratum.	1		lucida.	2	D
Balearica.	1	25	latifolia.	2	))
foliis variegatis.	2	"	salicifolia.	4	n
cassine.		50 50	oleæfolia.	1	25
angustifolia. Canadensis.	I		KŒLREUTERIA		
	2	))			
opaca,	2 2	)) ))	paniculata.	1	n
perado.	2	, "			
ILLICIUM			LARIX		
anisatum.	1	50	Americana.		-
Floridanum.		50		1	50
2 ZOI Manaini	1 1	100	Courus.	1 1	50

LARIX	FR.	C.	LONICERA	FR	1 c.
Europæa.	1	))		1 10	50
	1		grandiflora rubra.	1	a a
LAURUS			villosa.	1	))
benzoin.	1	25	xylosteum.	) »	50
Caroliniensis.	2			1	
geniculata.	6	>>	LYRIODENDRON	1	1.
melissæfolia.	10		tulipifera.	1	1
nobilis.	I	50		2	2 3
angustifolia.	2	1	foliis variegatis.	10	n
crispa.	2		MACLEDA	1	
variegata.	2	3)	MACLURA aurantiaca (fl.).	2	b
LEDUM		5		1	1
buxifolium.	1	50	MAGNOLIA	1,	
decumbens.	2	100	acuminata.	6	))
latifolium.	1	25 25	auriculata.	3	
palustre.	1	1	cordata.		
thymifolium.	2	3)	discolor.	2	
T TOTALOURD TIME			glauca. glauca arborea.	15	50
LIGUSTRUM		50	gracilis.		
Japonicum.	1 2	30	grandiflora.	2 2	1
Nepaulense.	))	50	angustifolia.	3	
vulgare.	1	ъ	cymbæfolia.	1 %	22
foliis variegatis.	1	))	ferruginea.	1 %	))
fructu luteo.		-	glabra.	443344445445	))
LINNÆA			longifolia.	3	n
borealis.	1	50	Mayerdiensis.	14	n
			obtusifolia præcox.	14	)
LIQUIDAMBAR			oxoniensis.	4	b
imberbe.	2	50	rotundifolia.	4	b
styraciflua.	1	25	- Anglorum.	5	))
			saligna.	4	))
LONICERA		~	stricta præcox.	4	10
Alpigena.	))	50	macrophylla.	15	ъ
Altaica.	1	50 50	max ma.	5	b
Balearica.	. I		Norbertiana.	33	))
canescens (biflora).	I	50 50	pyramidata. striata.	5	'n
caprifolium (flava).	))	50	Thomsoniana. 3 à	3	-0
coccinea.	))	50	tripetala vel umbrella. 2 à	6	37
cœrulea.	1	50	yulan (precia).	8	, ».
flexuosa.	I	50	Alexandria.	5	50
grata.	))	э	sulangiana.	2	1)
hispida.	ï	50	speciosa.	4 5	))
Iberica.	ī	b	op cotosat	3	))
Japonica.	))		MAHONIA		
nigra.	1	25	aquifolia.	15	))
parviflora (dioica).	10	50	fascicularis.	15	n
periclymenum.	1	50	glumacea.	30	))
pyrenaïca.	I	n	repens.	25	n
quercifolium.	1	))			
variegatum.	0		MALUS		
sempervirens.		50	baccata.	1	D
Sinensis purpurea. Tartarica (Sibirica).	))	50	microcarpa.	1	a

MALUS	F. R .	C.	MORUS	FR.	C.
communis et varietates.	>>	50	Constantinopolitana.	2	10
coronaria.	1	ъ	Hispanica.	1	))
hybrida.	1	3)	Italica.	))	50
intermedia.	3	))	Japonica.	1	50
Nepaulensis.	1	50	multicaulis.	1	).
sempervirens.	)	- ))	nervosa.	I	.30
spectabilis.	1	30	nigra.	2	50
-F			laciniata.	. 3	))
MENISPERMUM			Sinensis.	33	))
Canadense.	))	75			
		1	MYRICA		
MENZIEZIA			cerifera.	1	50
azaloides.	3	)3	gale.	1	10
poliifolia nana.	1	50	Pensylvanica.	1	))
Politicità Bana.		1	trifoliata vel suaveolens.	1	50
MESPILUS (Néflier)	1				
arenia.	1	b	-		
azarolus.	1	))	NYSSA		
Caroliniana.	i	25	aquatica.	1	25
	ī	25	candicans (grandidenta-	1	
Celsiana.	1	25	ta).	1	50
coccinea.	I	25	montana.		25
Corallina (acerifolia).	1	25	montana.	1	110
crus-galli.	1	25			
eriocarpa.	1	25	PÆONIA		
fissa.	1			2	10
flava.	1	25	arborea Moutan.		))
Germanica (communis).	1		papaveracea.	45	10
Japonica (ERIOBOTHRYA).	2		rosea odorata.	1 "	1
latifolia.	1	25	DIVENDALO		1
linearis.	1	25		,	10
lobata.	1	25	aculeatus.	1	1 "
lucida.	1	25	T LOCKET OF L		
melanocarpa.	1	25		١.	١.
monogyna.	1	25	cærulea.	1	))
nigra.	1	25			
obovata.	1	25			~
oliveriana.	1		Græca.	"	50
oxyacantha.	2)				1
plena.	>>	75	PHILADELPHUS	1.	_
rubra.	10		coronarius.	D	50
parvifolia.	1		variegatus.	2	50
pectinata.	1	25	flore pleno.	1	):
prunifolia.	1	p=	gracilis.	1	70
prunellifolia.	1	· /~		))	50
A		1 ~	laxus.	1	2
purpurea.	10	1 2		20	50
pyracantha.	1			1	×
fructu luteo.	1	1 0-			
pyrifolia (cornifolia).	1	I ~			
racemiflora.	1	P		))	50
spatulata.	1	P~			
tanacetifolia.	1	23	PHLOX		1
			suffruticosa.	1	,
MORUS		-		1	
alba.	1 3	50	speciosa.	1 '	1 "

PHOTINIA	FR.	C.	POPULUS	FR.	C
arbutifolia (CRATEGUS).	1	))	10.31 7 1	1	١,
lævis (CRATÆGUS).	l i	50		) ))	1
serrulata (CRATÆGUS) gla-	1	30	grisea.	b	1
bra).	1	50	angulata (de la Caroline).		75
Dia).	1	30	balsamea.	1	13
PHILLYRÆA			Canadensis.	) »	7
angustifolia.	1	25		"	75
latifolia.	ı,	20	fastigiata.	ъ	50
latitona.	1 '	39	Græca.	I	1
PINCKNEYA			grandidentata.	ī	Ľ
pubescens.	3		1 1	Î	50
punescens.	1 3	33	Hudsoniana.	í	50
PINUS		1	Medusiana.	î	ľ,
	l	) n		))	50
adunca.	2		nigra. Ontariensis.	1	25
Banksiana.	10	3)		1	25
brucia.	2	))	suaveolens.	ŀ	
Calabra.	2	10	tremula.	"	75
Caramania.	2	>>	tremuloides (trepida).	I	2
Cembro.	4	10	Virginiana.	))	50
Halepensis.	1	25	Vistulæ.	2	,
laricio.	1	30	22.12.00		
maritima (pyraster).	1	3)	PRINOS		İ,
mitis.	1	50	Canadensis.	1	2
mughus (pumilio).	I	50	glabra.	1	25
palustris.	3	))	verticillata.	1	2
pinea,	1	25			1
ponderosa.	8	30	PRUNUS		1
strobus.	1	25	Caroliniana.	1	l. I
sylvestris.	1	10	cerasus (cerisier).	))	5
rubra.	1	>>	flore pleno.	))	25 50
riganiana.	I	>>	avium (merisier).	מ	
tæda.	2	10	- flore pleno.	33	75
			varietates.	))	50
PISTACIA			chamæ-cerasus.	1	>
Narboneusis.	1	50	domestica.	3)	5ε
terebinthus.	1	25	lauro-cerasus (laurier-ce-		75
vera (trifoliata).	2	50	rise).	1	<b>1</b>
(11111111111111111111111111111111111111			Lusitanica (azarero).	1	)0
PITTOSPORUM			Mahaleb.	. ))	50
Sinense.	2	))	fructu luteo.	ъ	50
Cancalot.			padus (merisier à grappes).	))	75
PLANERA			pendula.	1	10
crenata.	1	25	pumila (ragouminier).	3)	75
ulmifolia.	1	50	semperflorens.	))	75
ummona.	'	50	Sinensis.	))	FR
PLATANUS				19	75 50
Occidentalis.			spinosa (prunellier).	))	- A
	1.	3)	plena.	1	75
Orientalis.	1	3)	Virginiana.	1	20
DOLVCALA			DTEL EA		
POLYGALA			PTELEA		~
chamæbuxus.	I		trifoliata.	10	50
DOT YOU ONLY THE			DEFEC		
POLYGONUM			PYRUS	-	~
frutescens.	Y	25	communis.		50
			varietates.	))	50

PYRUS	FR.	c.	RHAMNUS	FR.	C
Michauxi.	,	))	Alpinus.		
	1	10		I	2
polveria.	4 1		catharticus.	30	5
salicifolia.	1	30	frangula.	30	5
Sinaica.	I	3)	hybridus.	b	5
			infectorius.	1	
	1		latifolius.	1	2
			oleoïdes.	2	ĺ
OHENES					
DE L'ANCIEN CONTINENT.			RHODODENDRON		
			alta-clerense.	20	
QUERCUS		~	azaloides.	2	1
cerris.	1	50	odorata lilacina.	3	
asplenifolia.	2	33	odorata purpurea.	3	L
coccifera.	1	50	Catesbiense.	4 3	L
crinita.	3	10	grandiflora hybrida.	3	ı
fastigiata.	1	25	Caucasicum.	6	ı
ilex.	1	25	chamæcistus.	10	L
infectoria.	3	))	Cunninghami.	20	
pseudo-suber.	1	50	Davuricum.	3	ı
* .	10	50	atrovirens.	3	1
robur.	1	50	ferrugineum.		ı
variegata.	1	50	hirsutum.	2	
suber.	1	50		3	ı
tauza.	3		pyramidatum.	2	L
Turneri.	)	))	fol. variegatis.	2	L
			hybridum.	2	ŀ.
	1		maximum roseum.	1	5
	1		album.	1	5
CHÊNES	1		angustifolium.	2	Н
BU NOUVEAU CONTINENT.			coccineum.	3	L
			Ponticum.	1	١.
bicolor aut pannosa.	1	3)	album.	2	15
Catesbæi	2	3)	angustifolium.	1	15
coccinea.	2	3)	angustissimum.	2	Ι.
falcata.	2	20	bullatum.	2	13
ferruginea.	2	n	cassinefolium.	2	L
lyrata.	3	))	coccineum.	2	Ł
	2	»	flore pleno.	3	
macrocarpa.	1	50	fol. aureis.	3	ľ
nigra.	1	))	fol. marginatis.	2	
palustris.	- 1	25		2	
phellos.	1	) D	fol. punctatis.		l
rubra.	1		elegantissimum.	4	l
virens.	2	50	macrophyllum.	2	l
		Î	purpureum atrovirens.	3	Į.
RAPHIOLEPIS	1	~	roseum.	1	E
Indica.	I	50	punctatum.	1	1
rubra.	2	"	Smithi.	20	
serratifolia.	3	))	Russelianum.	15	1
salicifolia (fl.).	1	50			l
(/-			RHODORA		
RHAMNUS			Canadensis.	1	1
alaternus.	))	75			1
fol. aureis.	1	1 33	RHUS		
	1	50		1	1
fol, argenteis. longifolius.	,	25	711	2	
tongijouus,	1	25		1 17	

RHUS	FR.	6.	RUBUS	FR.	ε.
cotinus.	n	50	odoratus (du Canada).	10	50
	"	50	saxatilis.	1	))
glabrum.	4	300	strigosus.	I	"
Nepaulense.		"	spectabilis ( tl. ).	2	, "
suaveolens	1	50	villosus.	1	25
toxicodendron.	1	30	VIIIOSUS.	I	23
typhinum.	))	75	RUSCUS		
vernix.	3	3)			-
77 577 77 77			aculeatus.	30	50
RIBES		1	hypoglossum.	1	1)
acicalaris.	1	3)	racemosus.	I	10
Alpinum.	I	N		1	
atrosanguineum.	4	))	CATTS		
aureum.	X	))	SALIX.		
lacustre.	2	"	annularis.	I	"
margaritaceum.	10	50	amygdalina.	I	))
variegatum.	2)	50	Babylonica.	I	n
multiflorum.	3	-	caprea.	10	50
nigrum.	} B	50	variegata.	1	n
Orientale.	1	))	helix.	))	50
palmatum.	I	2)	nigra (Caroliniana).	10	50
punctatum.	5	>>	purpurea.	T	n
petræum.	1	2)	rosmarinifolia.	10	50
rubrum.	D	30	violacea.	10	50
album.	-	30			
sanguineum (fl.).	2	))	SALSOLA		i
speciosum.	8	))	fruticosa.	1	50
tenuiflora.	))			1 "	
ecination a.	1		SALVIA		
ROBINIA			officinatis.	'n	50
inermis.	1	١.	tricolor.	) n	50
hispida.	b	50	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- "	100
viscosa.	1	"	SAMBUCUS	1	
	1	50	Canadensis.	1	)
hybrida.	1		nigra et varietates.	)	50
pseudo-acacia.	ı,	75 50	racemosa.	1	50
echinata.	1	50	1	13	50
tortuosa.	1	50	pubescens.	0	50
procera.	I	50	rotundilolla.	2	30
pendula.	1	20	CCHIZANDDA		
7001			SCHIZANDRA		~
ROSA.			coccinea.	1	50
			COLLEBERGE		
Il y a un Catalogue spé-			SCHUBERTIA	1	
cial.			distica.	I	,"
			Sinensis pendula.	2	50
RUBUS			nucifera (cupressus).	2	5o
arcticus.	1				
cæsius.	1	1)	SIDEROXYLON		
variegatus.	2	10	tenax.	3	))
fruticosus.	3)	50	lycioides sericeum.	2	5о
inernis.	b	50			
flore duplici.	33	50	SOLANUM		
flore roseo pleno.	-	'n	dulcamara.	))	50
laciniatus.	n	50	variegata.	1	))
lanatus.	1	n	glaucum.	2	))
nutcanus.	6	))	4)	-	

SOPHORA	FR.	C	SYRINGA	1 R	G.
Japonica.	1	1	saugeana.	1	))
pendula.	1	50	Josikæa.	15	
			vulgaris.	))	
SORBUS			alba.	))	
Americana.	1	n 10		1))	75
aucuparia.	))	75			
domestica (CORMIER).	1	);			1
hybrida (de Laponie).	1				
Nepaulensis.	I	50		3	
CD A DIRECTOR	1		Gallica.	3)	
SPARTIUM		1	Germanica.	))	
album.	1	1		1	
triquetrum.	2	1 "		3	))
radiatum.	1	50	TAXUS		
SDID &	1				25
SPIRÆA	1.		baccata.	3	
Alpina (flexuosa).	1 10	75	variegata. nucifera (Schubertia).		l au
	1 "	75	paramidalie	2	Pr
Canadensis.	1 "	50		2	30
chamædryfolia.	1	) b	THUYA		
corymbosa.	))	50		6	))
Davurica.	1	))	70.7 Y 4	2	))
	))	50		1	10
lævigata. hypericifolia.	3)	50		1	20
oblongifolia.	I	))		2	70
opulifolia.	31	50		2	))
salicifolia.	1 >>	50	Tatarica.	2	))
rosea.	1 >	50		- 22	
sorbifolia.	))		I		
tomentosa.	10	50	alba (heterophylla), ni-		
trilohata.	))	50	vea.	1	50
ulmifolia.	))	50	argentea.	1	50
	1		flore roseo.	3	))
STAPHYLÆA.			Americana.	1	50
trifoliata.	1	))	Corallina.	1	25
			laciniata.	2	1)
STEWARTIA.			vitifolia.	2	ນ
malaco-dendron.	3	))	Europæa (platyphylla).	1	50
			macrophylla.	1	50
STYRAX			Mississipiensis.	1	50
officinale.	1	50	pubescens.	1	50
grandifolium.	3	))	pumila.	2	»
SYMPHORICARPOS			and the state of t		
		50	ULEX		
glomerata. Mexicana.	"	30	Europæus.	,	50
racemosa.	2 n	50	flore pleno.	ī	50
parviflora.	))		Jeore pieno.	1	
Parvidora	"	00	ULMUS		ı
SYRINGA			Americana.	1	25
Persica.	"	50	campestris.	"	75
alba.		50	corylifolia.	1	50
laciniata.	))	50	crispa.	1	33
Rothomagensis.	n	50	glabra.	1	50

ULMUS	FR.	c.	VIBURNUM	FR.	C.
latifolia.	))	25.	foliis aureis.	1	50
pendula.	I	25. 50	rotundifolia.		'n
pyramidalis.	Î	>>	, ottored octas		"
rugosa.	Y	))	VINCA		
fulva.	1	))	major.	,,,	25
Oxoniensis (spiralis).	1	50	minor.	))	25
Sinensis.	2	))	flore pleno.	)	50
tomentosa.	T	25	fol. variegatis.	>>	50
			VIRGILIA		
VACCINIUM			lutea.	1	50
arboreum.	4	))			1
arctostaphilos.	2	50	VITEX		
Carolinianum.	2	50	alba.	))	))
formosum.	2	50	agnus castus.	1	))
latifolium.	2	50	incisa.	I	))
macrocarpon.	1	3)	intermedia.	1	50
Marylandicum.	2	50			
Pensylvanicum.	1	50	VITIS		
resinosum.	2	))	Alexandria.	))	75
virgatum.	5	>>	cordifolia.	3)	75 75
8			Isabella.	»	75
VIBURNUM			Labrusca.	))	75
cassinoides.	2	b	odoratissima.	))	75 50
dentatum.	1	W	vinifera.	2)	50
edule.	1	25	Virginiana.	33	75 50
lantana.	.33	75	vulpina.	n	50
variegata.	1	"))	-		
lentago.	1	))	YUCCA		Į
lucidum.	1	))	gloriosa.	3	)
variegatum.	2	))	filamentosa.	3	))
nudum.	>>	75	angustifolia.	3	):
opulus sterilis.	))	75 50	variegata.	10	10
oxycoccos.	1	50			
prunifolium.	1	50	ZANTHORIZA		
pyrifolium.	1	))	apiifolia.	1	) )
tinus.	1	>>		1	

### PLANTES VIVACES HERBACÉES.

DE PLEINE - TERRE.

ACANTHUS	FR.	C.	ALLIUM	FR	. c.
mollis.		50			-
moins.	1	30		31	-
ACHILLEA			Moly.	20	0.0
Ægyptiaca.	1	,,,	1	27	50
filipendula.	))		ALTHÆA		
plena.	30			"	50
lingulata.	1	n		)) n	
millefolium roseum.	))	50		- "	30
purpureum.	23		AMARYLLIS		
tomentosa.	»	50	atamasco.	30	75
			belladona.	1	3)
ACONITUM	ĺ		dicta.	1 2	))
anthora.	10	50	lutea.	))	1 . 1
autumnale.	))	75	AMSONIA		-
commarum.	10	50	AMSONIA		
Napelius.	))	50	angustifolia. latifolia.	1	50
paniculatum.	3)	50		1	50
			salicifolia.	2	3)
ACTÆA	- 1				
racemosa.	1	>>	ANDROSACE		
spicata.	1	>>	carnea.	20	50
ACORTIC		١,	lactea.	>>	50
ACORUS calamus.		_	ANIDDNAFA		
	»	75	ANDRYALA	1	_ {
gramineus.	70	75	lanata.	10	50
ADIANTUM			ANEMONE	1	
pedatum.		_	coronaria et varietates.		~
capillus Veneris.	0	75	hepatica alba simplex.	3)	50
oupities voice		10	cærulea simplex.	33	75
ADONIS			— plena.	3)	75 75
vernalis.	»	75	rubra simplex.	2)	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
		1	- plena,	30	-5
AGROSTEMMA			narcissiflora.	2)	75
coronaria.	»	50	nemorosa.	2)	55
flore pleno.	23	50	plena.	2)	-5
flos Jovis.	20	50	ranunculoides.	מ	45
plena.	1	50	pulsatilla.	n	75
·			sylvestris.	))	75
AJUGA			stellata.	39	751
Alpina.	))	5o	thalictroides.	>>	751
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			vernalis.	33	75
ALCHIMILLA		_	ABIGUTEDATO		
Alpina.	"	00	ANTHEMIS		_
ALETRIS			nobilis.		50
ALETRIS nvaria.	1		flore pleno.		5 <b>o</b>
uvana.	1 21	"	tinctoria.	10	50

	FR.	C.		ASARUM	FR	C.
ANTHYLLIS	3)	50	1		20	50
montana.		50	1	Europæum. Virginicum.	2	>>
ANTIRRHINUM						
bicolorum.	2)			ASCLEPIAS		
coccineum.	3)	50	)	amœna.	))	50
majus.	3)	50		incarnata.	))	50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1	purpurascens.	n	50
AFOCYNUM				rubra.	))	50
androsæmifolium.	I	1	,	Syriaca.	2)	50
hypericifolium (Sibiric.).	1	)	,	tuberosa.	2	))
venetum.	1	,	,			
venetum.			1.	ASPERULA		
AOUILEGIA	1		1	odorata.	1	>>
Alpina.	))	50	0			
Canadensis.	))	5	0	ASPHODELUS		1
viridiflora.	n	5		luteus.	233	50
	2)	5	~	ramosus.	))	50
vulgaris.	1 0	5		Tauricus.	2)	50
flore pleno.	1 "	10,	1	spicatus.	29	50
ADAYTA		1		b production		
ARALIA	1		,	ASPIDIUM		
nudicaulis.	1		»	aculeatum.	2)	50
racemosa.	*		"	bulbiferum.	))	
* TO DEMONIE			1	paibite: one:		
ARGEMONE	1	1	n	ASTER		1
ochroleuca (fl.).	1 '		"	acris.	)	50
A DICTOLOCULA				adulterinus.	)	
ARISTOLOCHIA	1		,,	æstivus.	)	50
clematitis.	1 *		"	Alpinus.	1	50
A DELTO A		ĺ	-	flore albo.	3	3 50
ARNICA	1		,,	amellus.	,	50
montana.	1		"	amplexicaulis (spurius).	,	50
FRANK STOT A	1	1		amygdalinus.	,	150
ARTEMISIA	1.		5	argenteus.		56
absinthicum.	1	0 7	5	concinnus.		50
Afra.	1 '			coridifolius.		»  5c
argentea.	-		io			50
Austriaca.			jo.	corymbosus.		» 5
Caucasica.			00	glaber.	1	2
maritima.	- 1		ōo	glaucus (fl.).		» 5
Pontica.	1	0) 3	00	grandiflorus.	1	» 5
				incisus.	1	» 5
ARUM		1		lævigatus.		» 5
arisarum.		1)	75	latifolius.		1 ~
dracunculus.		1	))	leucanthemus.	1	
Italicum.		ν   ·	75	linifolius.		» 5
maculatum.		2)	75	longifolius.		» 5
muscivorum.		1	75 50	miser.	-	» 5
Virginicum.			75			» 5
				Novæ-Angliæ.		» 5
ARUNDO		1		paniculatus.		» 5
donax.		1	X	patulus.		» 5
variegata.		2	)	punctatus.		m 5
variegasa.				Pyrenæus (Sibiricus).		» E
ASARUM	1			repertus.		» 7
Canadense.	1	. 1	50		-	m 3

ASTER	FA.		CAMPANULA	- A.	1
subulatus.	>>	50	pyramidalis.	))	25
versicolor.	10	50		>>	1.
		1	rotundifolia.	>)	
ASPLENIUM		1	alba.	"	50
Septentrionale.	1	))			
-			CASSIA		
ASTRANTIA	1		Marylandica.	30	75
Caucasica.	1	))	OTTO A CURTIFIE		
major.	D	75	CERASTIUM		_ =
minor.	33	75	collinum.	3)	75 50
			tomentosum.	"	30
ATROPA	1 .	,,	CHELONE		
belladona.	1	50	CHELONE	10	75
mandragora.	I	30	barbata.	1	73
			digitalis.	i	1 20
			diffusa.	"	75
BELLIS		50	glabra.	ī	"
perennis.	30	50	grandiflora.	1	″
varietates.	10	30	major.	1	"
			obliqua.	1	"
BETONICA		75	speciosa.	1	"
alopecurus.	3)	75	CHRYSANTHEMUM		
grandiflora.	,"	75 60	CHRISANIHEMUM		
hirsuta.	1 1				
Orientalis.	1	"	Toutes les variétés les plus		
700007174			belles, depuis   fr. jus- qu'à 2 fr. 50 c., suivant		
BOCCONIA	I	50	la nouveauté.		
cordata.	1 *		ia nouveaute.		
DOL TOWN A			CINERARIA		
BOLTONIA	1	))	aurantiaca.	ю	50
asteroides.	I	50	maritima.	))	50
glastifolia.			speciosa.	2)	50
			•		
CACALIA	ì	-	CLEMATIS		-
odorata.	20	50	erecta.	>>	75
variegata.	'n	50	integrifolia.	10	75
CALTHA	1		CLAUDIA		
palustris.	20	75	campanulata.	1	ъ
radicans.	1	))			
ragicans.			COCHLEARIA		
CAMPANULA			draba.	>>	50
bicolor.		))			
glomerata flore pleno.	3	D	COLCHICUM		
gracilis.	))	75	autumnale.	))	50
grandiflora.	1	10	plenum.	ъ	50
latifolia.	10	75	variegatum.	ъ	50
flore pleno.	1	1			
marsupiiflora.	2	))	COLLINSONIA		
muralis.	3	- 10	Canadensis.	29	50
nitida.	10	50			
persicifolia.	10	50	COMARUM		
plena.	20	50		))	50
alba.		50			1

COMELINA	rR.	G,	DIANTHUS	FR.	G,
tuberosa.	1	33	caryophyllus et varie-	ů	5o
CONVALLARIA					
Japonica.	13	75	DICTAMNUS		
maialis variegata.	'n	75	albus.	30	
racemosa.	1	75 50	ruber.	30	50
CONVOLVULUS			DIGITALIS		
cantabrica.	7	))	ambigua.	23	50
lineatus.	n	50		))	
panduratus.	))	1 :			50
1.444			lutea.	1)	50
COREOPSIS			obscura.	13	50
Atkinsoniana.	ì	В			
verticillata.	))	50	DODARTIA		
			Orientalis.	))	75
CORNUS					
Canadensis.	1	3)	DODECATHEON		
			elegans.	3	ю
CORTUSA		1	gigantea.	3	70
Matthioli.	))	75	meadia.	1	23
			alba.	2	20
COTYLEDON					
lutea.	77	50			
umbilicus.	19	50	Alpina.	1	23
CROCUS			DRACOCEPHALUM		
species multæ.	33	30	Austriacum.	1	10
			grandiflorum.	1	3)
CYCLAMEN		1	Sibiricum.	1	50
Coum.	2	33	speciosum.	1	50
Europæum.	1	25	Virginicum.	1	23
hederæfolium.	1	25			
CYPRIPEDIUM			EPILOBIUM		
spectabile.	3	10	angustifolium.	33	75 40
bpootub		1	spicatum.	))	40
			flore albo.	1)	50
DAHLIA			EPIMEDIUM		
Toutes les variétés les plus		1	Alpinum.	n	50
belles, et les plus nou-		1			
velles, depuis 1 fr. 50 c.			ERINUS		
à 5 fr., suivant la nou-			Alpinus.	))	50
veauté.					
Veauto.			ERYNGIUM		1
DELPHINIUM			amethystinum.	1	
discolor.	1		aquaticum.	1	50
elatum.	ı	30	bromeliæfolia.	2	30
grandiflorum.	ī		burgatti.	I	
flore pleno.	1	"	cæruleum.	1	50
intermedium.	τ	3)			1
puniceum.	I	10	ERYTHRONIUM		
revolutum.	1	3)	dens-cauis.	1	50
	F	1	flore albo.	1	50

ESCHOLTZIA	FR.	C.	GERANIUM	FR.	C.
Californica (fl.).	))	50	palustre.	1	1)
( /-			roseum.	20	-5
EUPATORIUM			sanguineum	))	75
ageratoides.	3)	75	striatum.	20	75
aromaticum.	n	1-5	sylvaticum	);	75
cannabinum.	n	175	tuberosum.	70	25
cœlestinum,	»	75	Walitchianum.	2	75 50
purpureum.	»	-5		-	
I I cam.		1	GEUM		
FRAGARIA			Canadense.	3)	75
Alpina flore pleno.	1)	50		'n	75
zarpina jeor o prono.	1 "	-	montanum.	))	75
FRITILLARIA			anomum.	, "	175
imperialis.	»	50	GLADIOLUS		
variegata.	1 "	50	communis (et varietates).		5.
involucrata.	I	>>	communis (et varietates).	"	50
lutea.	))	-5	GLOBULARIA		
plena.	1	75	cordifolia.		١,
	))	75	nudicaulis.	20	75 75
meleagris.	29	75	nucicauns.	n	75
obliqua.	I		OF VOINE		
Persica.	1	10	GLYCINE		
STITE A D. F. A			apios.	I	10
FUMARIA			OF TOWN DELICA		1
bulbosa.	33	50			
eximia (fl.).	1	10	glabra.	1	10
nobilis.	))	75			
CALAMMILLO		-	HELENIUM		
GALANTHUS		-	autumnale.	1	).
nivalis.					
flore pleno.	31	50	HELLEBORUS		ŀ
			hyemalis.	1	30
GAILLARDIA		1	niger.	1	):
aristata.	1	=	purpureus.	T	))
bicolor.	))	75	viridis.	1	10
	1			1	
GALAX		1	HELONIAS		
aphylla.	1	D	asphodelioides	3	):
2 0			bullata.	2	20
GENTIANA			graminifolia.	2	20
acaulis.	19	75			
asclepiadea.	30	175	HEMEROCALLIS		
cruciata.	10	F-5	cærnlea.	20	50
incarnata.	1)	75	cucullata (Sieholdii).	3	. ):
lutea.	19	75	flava.	B	50
ochroleuca.	5	n	fulva.	10	50
purpurea.	8	'n	variegata.	1	30
saponaria.	2	50	Japonica.	1	50
septemfida.	3	50		10	30
septemua.	1	00	HEUCHERA		1
GERANIUM					
		-	Americana.	1	1 '
aconitifolium.	1.	75	HIDICOLIN		
argenteum.	D	75	HIBISCUS		
macrorhizum.	υ	75	militaris.	1	1
nodosum.	25	75	palustris.	1	1

HIBISCUS	FR.	c.	IXIA	FR.	c.
speciosus.	1	50	parviflorum.	>>	50
speciosus.					
HYACINTHUS			LAMIUM		
species multæ.	10	50		1	n
Species market					
			LATHYRUS		
HYPERICUM	1		grandiflorus.	<b>)</b> )	75
calycinum.	1	))	latifolius.	3)	75 50
macrocarpon.	1	n	sylvestris.	2)	50
perfoliatum.	))	50			
quadrangulatum	и	50	LEUCOIUM		-
Řichardí.	>)	75	æstivum.	"	50 50
			autumnale.	"	50 50
			vernum.	>>	30
IRIS		5.	AMDEG		
aphylla.	))	50	LIATRIS		v
huriensis.	20	75	odoratissima.	5	'n
Belgica.	))	50 50	scariosa.	2	"
fimbriata.	))	50	spicata.	2	"
flavescens.	'n	50	* ** ******		
Florentina.	19	50	111111111111111111111111111111111111111		
fœtidissima.	3)	50		5	n
foliis variegalis	3)	75	rum).	8	50
fulva.	"	50		ı"	1)
Germanica.	1 "	50		1	3)
eærulea.	2)			1 1	3)
violacea.	) n	50	Chalcedonicum.	70	75
graminea.	21	1		2	"
lurida.	))	1 ~		b	50
lutescens.	3)	75	eximium (speciosum).	6	"
monnieri.	))	1 %	Japonicum.	2	10.
ochroleuca. pallida.	70		Kamschaticum.	ī	50
plicata.	23	1		10	10
pomeridiana.	))			3	20
pumila.	))		martagon.	1 ,,	50
alba.	10	50		1	3)
lutea.	))	150	pomponium.	)	75
	))		Pyrenaicum.	I	'n
purpurea. Susiana.	1 1	1	superbum.	I	3)
spuria.	E	50	tenuifolium.	8	>>
Swertii.	2			>>	50
Sinensis.	×	1/	5	1	
scorpioides.	1	1	LINUM	1	
Sibirica.	)				150
triflora.	×	75	perenne.	3)	50
variegata.	2				
versicolor.	4		LOBELIA		1
xiphium et varietates.	2)			1	D
xiphoides et varietates.	20			1	30.
Wanderville.	2	75	fulgens.		))
			scarlet nova.	2	3)
LXIA			speciosa.	1	))
hulbocodium.	( ))	50	splendens.	I	33

LOBELIA	FR		NEPETA	FI	i. C	
syphilitica.	1	, [	cataria.		» 5c	1
		1	longiflora.	1	» 50	
LURINUS			melissæfolia.		» 75	
ornatus.	1	1	violacea.		1 2	
mutabilis.	:					
perennis.	1	0 5	NYMPHÆA			
polyphyllus.	1	5			1 )	)
tomentosus purp. cæru-	F		lutea.		) >	
leus.			cærulea.	1	5 n	١
LYCHNIS						ı
Chalcedonica et varieta-			ŒNOTHERA			1
tes.	2	5			( )»	ı
coronata.	3		1 0		4	- 1
dioica et varietates.	2	f				п
fulgens.	)	1 .				4
8		1	speciosa.		I	Е
LYTHRUM					1 "	I
alatum.	):	50	ONOCLEA			l
salicaria.	))	50	sensibilis.	))	75	I
virgatum.	)	50			1	l
			ONONIS			ł
TEA MODEO A DEL			rotundifolia.	))	75	ı
MATRICARIA			000000000000000000000000000000000000000			ı
mandiana.	. 1		ORNITHOGALUM			ł
parthenium.	3)	1 - 1	200000000	10	75	١
flore pleno.	"	100	Pyrenaicum. umbellatum.	30	75	l
MELISSA			umbenatum.	2)	75	ı
grandiflora.	>>	50	OROBUS			
8			atropurpureus (fl.).	1	))	l
MENYANTHES			lathyroides.	1	20	l
trifoliata.	3)	50	niger.	i	"	ŀ
			speciosus.	2	, n	
MIMULUS			varius.	I	))	
alatus.	3)	$5_{0}$	vernus.	1	73	
luteus.	))	50	vicioides.	1	3)	
moschatus.	10	50				
ringens.	3)		ORONTIUM	1		
rivularis.	3)	50	Japonicum.	1	"	
picta.	2	50	OCHITATO I			
MITELLA			OSMUNDA			
cordata.	10	50	regalis.	1	))	
Cordata.	~	50	OSTEOSPERMUM			
MONARDA			pinnatifidum.	1		
didyma.	20	50	pandacintum.		3)	
fistulosa.	D	50	OXALIS			
purpurea.	20	50	violacea.	))	75	
			tetraphylla.	2)	75	
MUSCARI			- "		1	
comosum.		50				
monstruosum.			PACHYSANDRA			
moschatum.	22	50	prostrata.	1	)) [	

D EONIA	FR. C. PHALLANGIUM	FR. C.
PÆONIA	150 liliastrum.	» 75
albiflora.	2 » racemosum,	» 75
edulis.	2 3	
humea.	3 PHYTOLACCA	
Sibirica.		» 5o
W hitleji.		* 0.0
anomala.	LIVET OBSTA	
arietina.	W 71	1 50
candida.		1 50
corallina.	a laciniata.	1 50
decora.	1 50 samia.	2 "
fimbriata (humilis).	tuberosa.	2 "
lobata.	2 50	
mollis.	2 50 PHLOX	» 5o
officinalis.	aspera.	1 2
alba plena.	1 50 Brownii.	» 75
coccinea plena.	T » cætacea.	1 0
carnea plena.	1 50 cordata.	
purpurea plena.	ı » cruenta.	1 12
rosea plena.	1 50 Carolina.	
paradoxa.	[50] decumbens.	1 33
pubescens.	1 50 divaricata.	» 75
rubifolia.	4 » decussata.	» 75 1 50
tenuifolia.	elegans.	1 50
Sinensis.	1 50 glaberrima.	» 75
vestalis.	50 macrophylla.	» 75 » 50
villosa (humilis).	1 50 maculata.	
uniflora.	il50 ovata.	» 25
dilitiora.	paniculata.	» 5o
PANAX	flore albo.	» 50
quinquefolia.	2 » pilosa.	» 75
quinqueiona.	pulchella.	2 2
PANCRATIUM	pyramidalis.	» 5c
Illyricum.	1 50 reptans.	» 5c
maritimum.	» speciosa.	» 75
maritimum.	subulata.	1 m 175
DADANED	suaveolens.	» 75
PAPAVER	" 25 variegata.	» 75
bracteatum.	triflora (fl.).	T
cambricum.	virginalis.	1
nudicaule.	» 50 Wilray.	1 5
Orientale.	" Willay.	
DADELCOTA	PHYTEUMA	
PARNASSIA		n 5
palustris.		» 5
	virgata.	
PENS'TEMON	DE ANTRACO	
lævigatum.	PLANTAGO	» 5
nemorosum.	1 50 maxima.	7 7 5
ovatum.	ı v rosea.	1 1
pubescens.	I » DODATWDIA	
Richardsoni (fl.).	1 50 PODALYRIA	
Scouleri.	1 50 Australis.	» 7
venustum.	1 50	
	PODOPHYLLUM	
PHALANGIUM	peltatum.	1
bicolor.	1 2 75	

	i en	. 1 c.	1	les	1 c.
POLEMONIUM	1		RUDBECKIA	-	1
cæruleum.	1	10	hirta.		50
			laciniata.		50
POTENTILLA			angustifolia.		50
atrosanguinea.	30	75	ninnata.		50
formosa.	)	1 12 7	TARREST PROS		75
grandiflora.	):	1 75			170
smertiana.	))	155	RUTIDA		1
tridentata.	1			,	75
PONTEDERIA					
cordata.	1	50	SALPIGLOSSIS		
DD ZEW A NUCLIES			airopurpurea.	3	3)
PRÆNANTHES	1.	1	SANGUINARIA	1	
alba.	1	20	Canadensis.		
purpurea.	I	1 10		1	n
PRIMULA		-	SANGUISORBA		
acaulis et varietates.	10	50	Canadensis.	1	
auricula et varietates.	30	50	tenuifolia.	1	50
cærulea.	1	3)	0.100=0.5		
cortusoides.	3)	72	SAPONARIA		
farinosa.	>>	75	ocymifolia.	j »	75 50
integrifolia.	233	75	officinalis	n	50
longifolia.	>>	75	flore pleno.	»	50
marginata.	1	0			
nivalis.	20	75 50	SARRACENIA		
veris et varietates.	-	00	224744	10	23
verticillata.	))	75 75	purpurea.	10	2>
villosa.	30	70	CAMERIDES.	- 1	
DDTITION F			SATUREIA		_
PRUNELLA			montana.	1)	50
grandiflora.		))	CATIOTICA		
DELE RECORD LOS A			SAURURUS		_
PULMONARIA		2)	cernuus.	»	50
Virginica.	1	"	COLDIOCI		
			SCABIOSA		
DANIEL STORY TIC			Caucasica.		50
RANUNCULUS		50	graminifolia.	Э	5e
acris flore pleno. aconitifolius.	»		CO A MITCHAN		
	>>	50	SCANDIX		_
flore pleno.	10	50	odorata.	3)	50
Asiaticus et varietates.	>>	-	COLL		
bulbosus flore pleno.	>>		SCILLA		_
parnassifolius.		50 50	amoena.		50
platanifolius.	))	30	bifolia.		50
DISTRICT	1 1		Italica.		50
RHEUM			hyacinthina.	2)	50
australe.	3	39	CITATION DELICITION OF		
palmatum.	5	)) ))	SEMPERVIVUM		_
ribes.	1 1		bulbiferum.		50
undulatum.	1	2)	hirtum. tectorum.	))	
RUBUS			tectorum.	>>	50
arcticus.	1	» i	SERRATULA		
			pinnatifida.	Y	10
			1		~ [

	FR.	C. 1	TRIOSTEUM	FR.	c. [
SMILAX					
herbacea.	I	50	perfoliatum.	I	))
SOLDANELLA			TROLLIUS		
	1	-	Americanus.	>>	75
Alpina.	1 1	-1	Asiaticus.	33	75
CODUODA			Europæus.	»	75
SOPHORA	ъ	75.	Europeeus.	"	/ ~
alopecuroides.	"	15	TUSSILAGO	1	
CDICELLA			Alpina.	»	50
SPIGELIA	2	,	fragrans.	2)	5n
Marylandica.	1	"	magrans.	"	
SPIRÆA					
aruncus.	1		URTICA	1	
filipendula.	>>	5a	nivea.	1	3)
flore pleno.	10	50			
lobata.	n	75	VERATRUM		
trifoliata.	39	75 50	nigrum.	3	>>
ulmaria.	))	50	0		
flore pleno.	))	75	VERBASCUM		
variegata.	1	็อ	miconi.	2	ъ
OF PROP	1		VERBENA		
STATICE	1		chamædryfolia.	»	75
Armeniaca.			pulchella.	"	50
latifolia.	,	<sub>7</sub> 5			75
limonium.	1		venosa.	79	73
maritima.	1		VERNONIA	i i	
Tatarica.	1		_	1	50
			flexuosa.	) )	75
STEVIA			præalta.	"	75
eupatoria.	1	))	præaita.	"	73
purpurea.	10	75	VERONICA		
serrata.	"	75	elegans.	n 20	50
	1		Cicgans.		1
TAGETES			VINCA		_
lucida.	33	75	herbacea.	1	50
CONTACT TO SEPTIM			VIOLA		1
THALICTRUM	, s	50	31.0	100	50
aquilegiæfolium.	))	-	Canadensis.	))	Jan .
roseum.	) "		calcarata.	20	Pr
glaucum.	"	173	grandiflora.	20	1
CONT. I TO THE T. A.		1	lutea.	31	1
TIARELLA	1	b	odorata.	))	
cordifolia.	1 1	[ "	Bruneaniana.	10	200
TO LOTE OF LAWY			flore pleno.	,	1 ~
TRADESCANTIA		50		33	l ~
rosea.	1 20	1	semperflorens.	3	l -
Virginica.	×	130	palmata.	,	1 ~.
THE TAXABLE	-		pedata.		
TRILLIUM		50			
sessile.		150		1	50
pudicum.	1 3	130	1 chilornie.	1	100

### ORANGERIE

EI

#### SERRE TEMPÉRÉE.

ACACIA	PR	c.	AGAVE	Įra.	c.
armata.	2	13	fœtida.	3	21
hrevifolia.	30	>>	Mexicana.	2	1)
Brownii.	8	D	angustifolia.	3	10
cordifolia.	2	n	spicata.	3	. 19
cavenia.	8	3)	Americana.	1	50
decurrens.	5	79	foliis variegatis.	2	3)
dolabriformis (decipiens).	4	22	fol. striatis.	2	50
falcata vera.	20	3)	vivipara.	6	))
- minor.	))	3)	yuccæfolia.	3	n
eburnea.	2	50	•	1	
Farnesiana.	I	50	AITONIA		
heterophylla.	1	50	Capensis.	4	20
hispidula.	5	10			
Hudsoni.	5	10	ALBUCA		
impressa.	4	ъ	major.	1	50
juniperina.	2	. 29		-	
linifolia.	Io	10	ALOE		
linifolia minor.	3	10	arachnoides.	2	))
longifolia.	2	10	atrovirens.	2	))
longissima.	3	3)	brevifolia.	2	,,
glauca.	5	3	carinata.	1	>
lophanta.	1	50	cymbæfolia.	1	n
myrtifolia.	2	3)	distica.	2	10
nigricans (rutæfolia).	3	20	triangularis.	2	10
oleæfolia (fl.).	15	20	fruticosa.	2	>>
oxycedrus.	10	3)	hamilis.	2	ы
paradoxa.	1	25	linguæformis.	1	))
prostrata.	2	10	margaritifera.	1	))
pubescens (mollissima).	10		minor.	1	ъ
pulchella (microphylla).	3	>>	maculata.	2	))
spectabilis.	8	))	mitræformis.	2	))
spiralis.	3	7)	nigricans.	2	>>
scolopendroides (alata).	3	10	obliqua.	2	))
suaveolens.	Ŧ	50	perfoliata.	2	))
sulcata.	5		plicatilis:	5	))
subcærulea.	15	3)	purpurea.	4	33
tomentosa.	>)	. ))	pseudo-ferox.	5	25
verticillata.	2	>>	radula.	2	ъ
vestita (conspicna), dit de			radiata.	1	3)
Sainte-Hélène, de 15 à			rhodacantha.	2	10
25 et à 100 fr.			retusa.	1	))
			rubescens.	1	70
ADIANTUM			serra.	1	20
reniforme.	1	5o	spiralis.	1	»
tenerum.	. 1	50	soccotrina.	2	ю
			triangularis.	2	27
AGAPANTHUS			umbellata.	2	<b>3)</b>
umbellatus.	I	10	variegata.	I	ונו
foliis variegatis.	2	30		1	1

1	FR.	c. [		FR.	c.]
ALONSOA (HEMITOMUS).			ANTHOLYZA		_
acutifolia (elegans).	1	50	Æthiopica.	T	50
lineavis.	I	50	præalta.	1	50
		1	rosea.	1	50
ALSTROEMERIA (Lis des Incas).			præcox.	1	50
acutifolia (fl.).	2)	10	ANTHOSPERMUM		
aurantiaca.	5	22	Æthiopicum.	1	50
pelegrina.	1	0	1		
psittacina.	3	))	ANTHYLLIS		
pulchella (Simsii).	))	3)	barba Jovis.	)	31
	2	))	-		
rosea (fl.).	2	n	APONOGETON		
ovata (fl.).	2	3)	distachyon.	3	3):
	2	3)			
venusta.	-	"	ARAUCARIA		
AMARYLLIS		-	cunninghami (bouture).	30	))
	10	3)	Dombeyi (Brasiliensis),		1
aulica.	2	))	très-fort. 150 fr.		
aurea.	1	3)	excelsa (bouture).	50	) » [
crispa.	2	32	imbricata (semence).	50	))
curvifolia (Nenine).	1	>>	in the contract of the contrac		
formosissima.	20	))	ARBUTUS		1 1
falcata (Annocharis).		2)	Canariensis.	4	),
Josephinæ. de 15 à	23	3)	Sinensis.	6	32
latifolia.		))	coccinea.	IO	))
longifolia.	2	))	coccinca.		
Orientalis (Brunswigia).	20	3)	ARDISIA		
purpurea.	400	a)	coriacea.	2	ادا
revoluta.			crenulata.	1	50
rutila Johnsonii.	4	3)	excelsa.	3	n
Sarniensis.	1	))	exceisa.		
speciosa.	6	3)	ARISTEA		
undulata.	1	3)		2	))
vittata.	2	1)	cyanea.	1 3	
verreauxii(intermedia fl.).	10	))	major (fl.).	"	
AMYRIS	-	i	ARTHROPODIUM	1	
polygama.	I	50	paniculatum (fl.).	2	3)
ANAGALLIS			ASTER	1.3	
monelli major.	2	))	Australis.		1 -1
			argophylius (moschatus).	1	1
ANAGYRIS	1		calendulaceus.	2	1
fœtida.	1	50		2	1
			fruticosus.	2	
ANDREWSIA			tomentosus.	1	
rubricaulis.	2	1)	formosissimus (fl.).	3	>>
ANDROMEDA	1		AZALEA		-
buxifolia (fl.).	5	30		1	l M
salicifolia.	5	>)		1	
			Phænicea folia).	1	50
ANEMONE	1		prolifera.	2	1
arborea.	15	))	Smithiana.	2	n.

AZALEA	FR.	C.	BLETIA	FR	G.
Vandesiana.	2	13	1 1 1 1	3	20
hybrida.	2			1 "	
Sinensis lutea.	3		In a n n a n r r r		
Difference 14464.	ľ	-	crenata.	3	10
	1	1	cordata.	3	
BABIANA			- Contractor	"	
hirsuta.	1	):	BOLDUS (PEUMUS).		
longiflora.	1	10	1 0	15	ъ
plicata.		))		1.0	"
violacea.		21	TO COURT A TO A SO FERRED A		
violaccu.		1	gracilis.	50	, ,
BANKSIA			Juncea.		
attenuata.	15	))	1 0	2	)9
ericæfolia.	6		DOD CATE		
grandis.	20	1	1 .	3	, »
latifolia.	8			10	1 1
macrostachya.	5		1 .	20	
paludosa.	8		·	20	1 "1
plumosa.	5		DOUGTEL		
præmosa.	10			6	))
serrata.	6			6	
speciosa.	25			10	"
verticillata.	15				
verucinata.	1.0	~	versicolor.	1 5	
BAUERA	}		versicolor.	3	33
humilis.	2	))	BRACHYZEMA	1	
rubioides.	3	n	latifolia.	4	
i difficiacs.		ŀ	undulata.	1	50
BEAUFORTIA (CALOTHAM-			and diaga.	1	30
NUS).	į		BRODIÆA		
decussata.	2	30		))	20
pinifolia.	3	10	Transition .	. "	"
Printer			BRIOPHYLLUM		
BÆCKEA.			calicinum.	2	37
salcicola.	5	))	oanomum.	1 4	"
virgata.	2	n	BRUNIA	1	
71150001	1		abrotanoides.	3	))
BERCKHEYA			lanuginosa.	3	))
speciosa.	3	))	speciosa.	3	D
ope or our			01.0020041		
BETULA			BUDLEIA	1	1
pulchella.	3		Brasiliensis.	6	>>
1	i		glaberrima.	1	5e
BIGNONIA			globosa.	T	1)
Capensis.	1	25	Madagascariensis (fl.).	3	10
capreolata.	1	25	Mexicana.	10	))
Pandorea.	1	50		1.0	
salicifolia.	10	3)	BUGAINVILLEA		
			spectabilis (fl.).	5	39
BILLARDIERA					
scandens.	1	25	BURCHELIA	0	
			Capensis (bubalina).	2	50
BLANDFORDIA			1		
nobilis.	50.	>>	BURSARIA		
			spinosa.	5	»

BURTONIA	FR.		CARALLUMA	FR.	C.
conferta.	50	n	fimbriata.	10	"
		į	CARMICHÆLIA		
CACALIA			Australis.	3	3)
canescens.	1	50			
cylindrica.	ĭ	50	CASSIA		
salicina.	3	2)	corymbosa.	1	))
ficoides.	1	ъ.	-		
			CASSINE		
CACTUS (Voyez à la Serre		1	Capensis.	2	
chaude; peuvent egale-			maurocenia.	2	))
ment être cultives la plu-			CARTIADINA	1	
part en bonne orangerie. )		i	CASUARINA	3	
CLAY ABIDDINES			equisetifolia.	1	1
CALANDRINIA			stricta.	1	30
discolor (fl.).	1	F	CEANOTHUS	1	
grandiflora.	))	30	Africanus.	1	50
umbellata. (fl.).	,	n	cæruleus.	2	I
CALENDULA		1	globosus.	2	10
	3	2).	gionosus.	1	-
chrysanthemifolia.	1	"	CELASTRUS	1	
CALLICOMA			edulis.	D	))
tomentosa.	10	))		2	))
tementosa.			pyracantha.	1	33
CALLISTEMON			PJARONE		
ruscifolium.	5	30	CELSIA (ALONSOA).	1	
			acutifolia (elegans) (fl.).	T	50
CALYTHRIX		1	linearis.	2	))
glabra.	4	10		1	
			CELTIS		
CALODENDRON		1	Sinensis.	2.	. 22
Capense.	5	2)			
			CERATONIA		-
CALOTHAMNUS	,	1	siliqua.	1	50
villosus.	4				
pubescens.	2		CHAMÆROPS	-	١.
quadrifidus.	I,	5υ	humilis.	5	))
CALLISTACHYS			CHAPTALIA		
elliptica.	1	50		1 2	2)
lanceolata.	1	50		1	
			CHEIRANTHODENDRON	1	
CAMELLIA (Il y a un Ca-			platanifolium.	5	30
talogue spécial contenant			^		
environ deux cents espèces			CHEIRANTHUS		
et variétés.)			mutabilis.	1	50
CAMPANULA			CHIRONIA		
	3	))	decussata.	3	))
aurea (Musschia).	2	))	frutescens.	2	1
grandiflora.	-		jasminiflora.	2	•
CAPPARIS		1	linoides.	I I	
breynia.	2	>>	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	N
spinosa.	2	))	, , , , ,	1	100

CHORYZEMA	PR	c	CORREA	FR	· C.
Henchmanni (fl.).	5	):		2	3)
ilicifolia (nana).	1	50	pulchella.	2	2 39
ovata.	2			2	31
rhumbea (fl.).	1	50			
CHAIRD ADY	1		COTYLEDON		
CINERARIA	1		orbiculata.	1	))
amelloides.	I	1	i§		1.
cruenta.	1	1	G-122000 HAL		-
populifolia.	1	>>	il amoreti i.	1	
CISTUS	1		bicolor.	I	-
formosus.	1	50		1	-
ladaniferus.	1		- STOCKE CALL	2	1
laurifolius.	1	50		1	
vaginatus.	1	1		1	1
Berness			perfoliata.	1	
CITRUS			tetragona.	1	50
histrix.	5	>>	Lett agolia.	1 '	100
mandarinus.	5	11	CREMATOSTEMON		
Sinensis.	2	20	Capense.	2	50
species et varietat, multæ.			Cupense.		
de 3 à	5	3)	CROSSANDRA		
CLEMATIS	1		umdulæfolia (bicolor), (fl.).	3.	))
Nepaulensis.	2	))	(2,00,01)(21)		
1	1	-	CROTALARIA		
CLETHRA		- 1	purpurea.	2	39
arborea (Maderiensis).	1	50	g. a. F. a. a.		
variegata.	2	m.	CROWEA		
Mexicana.	>>	20	saligna.	2	50
CLIFFORTIA			CUNONIA		
tridentala.	2	20	Capensis,	10	))
o lucitata.	2	3	Capensis,	10	"
CLIVIA (IMATOPHYLLUM).		1	CUPRESSUS		
nobilis.	20	))	Australis.	3	))
	20		capensis.	3	3)
COLIGNALA			capi noto.		
odoratissima.	2	2)	CURTISIA		
	-	1	fagifolia.	4	))
COLUTEA		1		,	
frutescens.	T	50	CUSSONIA		
			quercifolia	8.	3)
CONVALLARIA		- 1	thyrsoides.	. 4	10
oppositifolia.	2	n		- 1	
- "			CYCLAMEN		
CONVOLVULUS		1	Alepense.	1	25
cneorum.	1	50	roseum.	,	25
		-	Persicum.	-1	25
COPTIS (THERMOPSIS), PIP-					
TANTHUS			CYPELLA		
triflora (fl.).	3	3)	Herbertii.	2	3)
CORONILLA		1	ON DATE .		
CORONILLA		1	CYRILLA		
glauca fol. variegatis.	2	))	racemiflora.	1	39

CYRTANTHUS	FR.	C.	DIOSMA	FR.	C.
angustifolius.	3	))	plumosa.	2	))
obliqua.	10	13	purpurea.	1	50
omqua.	1.0		tetragona.	3	, m
			umbellata.	1	50
DAIS	1		uniflora.	3	2)
cotinifolia.	2	))			
Cottiniona.			DODONÆA		
DAPHNE			discolor.	3	))
Australis (fl.).	"	32			
Delahayeana.	2	))	DRACÆNA		
Delphini.	2	))	cordilini.	8	>>
purpurea.	2	50			
Indica.	1	50	DRYANDRA		
marginata.	1	50	floribunda.	10	>>
longifolia.	2	ъ	longifolia.	20	>>
rubra.	2	n	nivea.	20	>>
,,					l
DATURA					
arborea.	2	33	ECCREMOCARPUS		
scandens.	1 4	2)	scaber. (fl.).	1	10
		1			
DAVIESIA			ECHEVERIA		1
corymbosa.	20		racemosa.	3	7)
denudata.	4			1	
pungens.	. "	) ))	EDWARSIA		
	1		grandiflora.	2	3)
DIANELLA		~	microphylla.	2	"
cærulea.	1	50	1	1	
			ELÆAGNUS		n
DIANTHUS			latifolius.	2	71
arbuscula.	I	))	l	]	
			ELYCHRYSUM	1	))
DIGITALIS	-		bracteatum.	1	"
Canarieusis.	2	) n	l .		
	1	į	EMBOTHRIUM	2	50
DILLENIA			salicifolium.	5	
scandens.	1 2	1	CONTROCTION	3	
volubilis.	2	))	silaifolium.	1 "	"
THE PROPERTY A	1		ENKIANTHUS		
DYLLWINIA	1 5	) ) <sub>1</sub>		25	))
glaberrima.				200	
juniperina.		"	EPACRIS		1
NIOUTEA			atienuata.	3	))
DIOCLEA		1 ))		3	
glycinoides (fl.).		1	impressa (fl.).	1 8	
DIOCHEA			microphylla.	16	
DIOSMA		3 >	nivalis.	110	1
buchii.	and and and	-	277	1 8	
ciliata.	1	50		3	
cordata.	100	-	T. CLE CONTROL OF THE PARTY OF		
ericoides.	3	1 5c	A	4	)))
fœtidissima.	3	1 50	1 0	3	))
imbricata.		50		1.5	
hirsuta.		1 00		10	
pulchella.	1	1 '	1	1	1

ERICA	FR.	C.	EUGENIA	PR.	c.
abietina.				1	50
	3	))	Australis.	3	1 1
ardens.		10	jambos.	)	))
baccans.	2	3)	ELIDHODDIA		
boweana.	4	>>	EUPHORBIA		
conspicua.	2	3)	Canariensis.	2	))
culcitæflora.	2	3)	carinata.	3)	"
cerinthoides.	2	))	caput Medusæ.	2	))
costata superba.	6	3)	mamillaris.	4	D
glutinosa alba.	2	))	meloformis. de 3 à	6	3)
grandiflora superba.	6	1)	officinalis.	1).	))
ignescens.	3	3)	oleandrifolia.	2	» j
linnæa superba.	3	3)	polygona.	3	10
linnæa.	3	))			
floribunda.	2	30	EUTAXIA		
hybrida conspicua.	2	3)	baxteri.	3	))
mammosa rosea.	2	3)	juniperina.	3	3)
coccinea.	3	))	myrtifolia.	2	2)
mirabilis.	6	))			
margaritacea.	1	50	ERINUS		
Mediterranea.	]	25	lychnoides (fl.).	2	))
nigrita.	2	.0			
ventricosa.	2	33			
Juliana,	3	))	FABRICIA		
porcelina.	2	3)	lævigata.	2	n
versicolor.	2	3)	myrtifolia.	3	))
viscosa.	2	21	111111111111111111111111111111111111111		
vestita.	2	))	FERRARIA (TIGRIDIA)		
viridis.	2	))	lutea (conchiflora) (fl.).	2.	)11
- 12 ECC1.74	-		pavonia.	))	50
ERYTHRINA			undulata.	1	>)
Andersoni.	6	))	unumara.	-	"
crista galli.	6	3)	FICUS		
laurifolia.	6	1 1)	Benjamina.	2	))
iatti nona.		1 "	repens.	1	50
ESCALLONIA				I	50
floribunda.	2	))	rubiginosa,	1	30
	2	3)	FRANCISCEA		
crenulata.	3	))		5	
rubra.	2	n	mutabilis.	U	>>
viscosa.	2	,,,	ED A STOUNA		
THEAT NDENG			FRANCOA		
EUCALYPTUS			appendiculata.	2	3)
aromatica.	10	>>	sonchifolia.	2	3)
falcata.	10	))	DITOTION A		
glauca (oppositifolia).	4	2)	FUCHSIA		
obliqua.	8	))	coccinea.	1	))
perfoliata.	1 1	))	decussata.	2)	))
pulverulenta (fort).	10	))	excorticata.	1	50
pulchella.	10	))	globosa.	1	50
resinifera.	4	30	macrostemma (fl.).	1	50
robusta.	6	3)	pulchella (microphylla)		
tremulæfolia.	5	n	(fl.).	1	50
verrucosa.	8	3)	Thomsoni	3	n
			virgata (fl.).	3	))
EUCOMIS					
punctata.	1	50			
				_	

	FR.	c.		FR.	e. [
GALAXIA			GLADIOLUS		
alba.	1	"	xanthophyllus.	1	))
GALEGA			GLOBULARIA		
grandiflora.	2	))	salicifolia.	2	3)
9	1				
GARDENIA	1	~	GLYCINE		
florida.	1	50	bimaculata.	1	50
flore pleno.	I	50	coccinea (vera).	3	3)
latifolia.	3	"	Comptonia.	2	30:
radicans.	1	50	macrophylla.	2	1>
Australis (grandiflora).	2	50	obovata.	2	>>
			rubicunda.	2	10
GAZANIA			undulata.	2	n
pavonia.	2	))			
pinnata.	2	19	GNAPHALIUM		1
ringens.	2	10	eximium.	7	));
uniflora.	2	))			
			GNIDIA		
GASTROLOBIUM	1,		aurea.	2:	3)
bilobum.	4	"	imbricata.	2	ъ
			pinifolia.	4	3)
GELSEMINUM			simplex.	I	50
sempervirens.	2	'n			
			GOMPHOLOBIUM		
GENISTA		1	Knightianum.	10	33
triquetra.	))	10	lanatum.	20	10
			polymorphum.	50	n
GERANIUM	1		tomentosum.	10	30
anemonefolium.	1	12			
species et varietates multæ.	7)	n	GOMPHRENA	}	
ar a Drop TVO	1		fruticosa.	2	3)
GLADIOLUS	١.		GOODTALL		
aletroides.	1	"	GOODENIA		
angustus.		))	lævigata.	2	))
angustifolius.	1	1 "	a copy .		
cardinalis (fl.).	1	))	GOODIA	1 2	
cuspidatus.	I	)) h	1 CCUSE.	3	3)
fragrans.		"			
luteus venosus.	1	1 33	GORDONIA	1	
lineatus.	1	1	I any all till tio	4	>>
longifolius.	1				
merianus.	1		CALLES A A TENEDOTE	1 2	a
Ouvard.	1	1	acantinion.	3	'n
plicatilis.	2		DUALITORIUS	3	מ
psittacina (fl.).	I	6	OIM C. OU.	1 ~	10
puniceus.	į.	1	Concrete.	10	
præcox.	I		Jan. Portrage	2	))
refractus.	1	1	muci on arata.	8	))
roseus.	í	1	punicea.	1	))
spicatus.	1		I USM at Illituita.	3	1
strictus.			I building	3	n
tristis concolor.	1	1			
tristis.	,	1			5e
trimaculatus.	1	1	Occidentalis.	1	30
viperatus.	1	1 )	1	1	

HÆMANTHUS	FR	· C	HOVENIA	PR.	C.
ciliaris.	1 3	, b		1.	1
coccineus.	333			2	20
multiflorus.	1 3	10		1	1
pubescens.	3	))		1.	50
	1	1	satyrifolia.	3	30
HAKEA		1		1 '	1 "
amplexicaul i	3	n	HYPERICUM	1	1
ceratophylla.	1	50	Ægyptiacum.	1,	5
cucullata.	2	10	Ægyptiacum. Balearicum.	l i	1
floribunda.	2	>>	Chinense.	li	
lengifolia.	2	) »		1	100
Lambertii.	2			1	1
nitida.	4	30		1	50
suaveolens.	2	33	villosa.		50
HALLERIA	1	1			
lucida.	1	5.	IDEDIC		
lucida.	1	30	IBERIS	1	
HALORAGIS		1	semperflorens.	1.	×
	1 .	50	variegatus.	1	ю
Capensis.	1 2	100	ILEX		
HEBEINSTREITIA					
dentata.	١.	50	Capensis.	3	
uchtata.	1 1	100	crocea.	2	27
HELIOTROPIUM	1			2	_"
	I	50	Paraguanensis.	2	50
grandiflorum. Peruvianum.	1	מ	perado.	2	20
	1		IMATOPHYLLUM	1	1
HEMICLEDIA			Aitoni (CLIVIA nobilis).		
Baxteri.	50.	)»	Tricour ( Chryla Hobilis).	20	10
	1		INDIGOFERA	1	
HERMANNIA			Australis.	1	50
flammea.	30	3)		1	50
			denudata.	2	1
HIBBERTIA				1	"
coriifolia.	1		IPOMOPSIS		
dentata.	1	50	elegans (CANTUA COTONO-	1	
			pifolia) (fl.).	1	32
HIBISCUS					
heterophyllus.	2	l'' .	ISOPOGON	1	
mutabilis.	2		axillare	»	20
pedunculatus.	2	))	tenuifolium.	Э	3)
HOPEA			IXIA		
tinctoria.	5				
tinctoria.	"	хэ	alba disco violaceo.		- 1
HOVEA			pulcherrima.		
Celsii (Gomphol.), de 5 à	To	))	campanulata. crocata.		
choryzemifolia.	))	10	miniata.	I	
elliptica.	20	20		*	
	Lic	23.1	2227 227 229 44		
lanceolata (fl.). de 5 à	20		minima. ciliaris latifolia.		

p.	R. C	e.]		FR.	c.	- [
TXIA		I	ACHENALIA			
dubía.			tricolor.	2	31	1
erecta.			hyacinthoides.	3	M	)
fenestrata.		1.		- 1 1		
longiflora.		1	LACHNEA	3		
hvalina.			eriocephala.	6	2	1
lutea pulchella.		1	purpurea.	. 0	,	1
maculata.		١.	A TENDORIDO CENTIA			1
malina fenestrata.		- ]1	LAGERSTROEMIA	2	,	
patens præcox.		1	alba.	1	5	
serotina.			Indica.	١,	1	
polystachia.	I	١.	LAGUNEA			1
rosea.		- ['		4		D
lilacina.			squammea.	1 7		~
grandiflora.		١,	LAMARCKIA			1
fond noir.		- [	dentata.	2	5	
rapunculoides.			dentata.	-	ľ	`
rosea pulcherrima.		Ι.	LAMBERTIA		1	
speciosa.			echinata.	2		22
tricolor.			formosa.	3		20
tubiflora.		- 1	longifolia.	3		22
xiphioides.		- 1	iongnona.	-		"
			LAPEYROUSIA		1	
IXODIA		50	grandiflora.	1 1	15	io
achilleoides.	1	90	gradumora.		1	
		1	LAURUS		1	
TA CREINIFING			aggregata.	1 3	3	2)
JASMINUM	1	25	Borbonia.	1 2		20
Azoricum.		50	camphora.	1 4	1	20
diversifolium.	I	30	fœtens.			2)
geniculatum.	2		geniculata.		3	23
glaucum.		50	glauca (MIRRHA).	1 :	3	20
grandiflorum.	2	»	involucrata.		3	10
laurifolium.	[ _]	"	melissæfolia.	- In-	١٥	»
Nepaulense (heterophyl-	3	))	1110113000101111		1	1
lum) (fl.).	2		LEBECKIA		1	ı
simplicifolium.	1	50	cytisoides.		3	>>
triumphans.	'n	50	ey thousand		1	ļ
Wallichii.	,	30	LEDOCARPON		1	
TENTEDENTIC			pedunculare.		5	>>
JUNIPERUS	3	>9	Pedanomina	-	1	1
Bermudiana.	3	,,	LEONTHONIA		1	
Capensis.	1 "	1 "	aurea.		1	50
	1				-1	
TE AT BET A		1	LEPTOSPERMUM	1	1	
KALMIA	8	10	grandiflorum.		1	
hirsuta.	١		juniperinum.	- 1	1	40
KIGGELLARIA	1		myrtifolium.	1		50
Africana.	2	3)	1 10 10		I	50
Airicana.	1	-	tomentosum.		1	50
LACHENALIA			LESCHENAULTIA			
luteola.	2	))				50
pendula.	2		111.		1	50
quadricolor.	2	1		- 1		
quadi icolor.				'		

LEUCOPOGON	R.	c.	MAHERNIA	5.	Ca
	3	22	incisa.	1	29
juniperinum. lanceolatum.	4	>>	odorata.	1	50
LIMONIA			MALVA		
monophylla.	3	))	umbellata.	1	50
LINUM	1		MANULEA		
quadrifolium.	1	50	crassifolia.	2	>>
trigynum.		50			
			MARICA	3	
LIPARIA			cærulea.		30 ·
hirsuta (PRIESTLEYA).	3	))	Northiana.	. 2	50
sphærica.	3	))	MAURANDIA		
I OPPETA			Barolayana (Usteria).	. 1	50
LOBELIA	4	19	scandens.		50
Brandsii (salicina).	4	20	Scaudens	`	
coccinea nova. cuneifolia (hederacea) (fl.).	. 1		MEDICAGO		
tupa.	6	>)	arborea.	1	50
tyrentina.	21	2)			
unidentata.	1	50	MELALEUCA		~
			angustifolia.		50 50
LODDIGESIA			armillaris (ericæfolia).	1	50
oxalidifolia.	3.	"		1	50
			decussata (pulchella).	1	50
LOGANIA	1	10	hypericifolia.	3	)»
floribunda.	4	1 "	ovalifolia.	2	
LOMANDRA			sphærica (calycina).	2	7
	1	50	squamosa.	2	10
longifolia.	1		styphelioides.	2	b
LOMATIA					
longifolia.	1				-
silaifolia.	2	50	laurifolium.	2	50
LONICERA			MESEMBRIANTHEMUM		
flexuosa.	2	١,	la collection. de 1 à	1	25
longislora (NINTOA).	30	,			1
			METROSIDEROS		1
LOPHOSPERMUM		1	citrina.	2	-
Mexicanum (Rиодосии-	-		crassifolia.	2	
TON).	3	1	lanceolata (lophanta).	2	
scandens.	3		pallida.	2	. 1
volubile (Ruoποcuιτοκ).	1		saligna.	2	
LYCOPODIUM			semperflorens (coccinea).	1 2	)
Brasiliense.	1		» viridis.	2	1
denticulatum.	1		00		
stoloniferum.	,	5	MIMULUS		
			aurantiacus.	1	1
		1	guttatus.		
MAGNOLIA			moschatus.	1	1
annonæfolia.		3	rivularis.		
fuscata.			» undicola.		
pumila.	1 :	4	20	i	1

MONSONIA	· A	1 6	NERIUM.	100	C.
filia.	2	10		1.	2 )
lobata.	2	)			3 3
speciosa.	2	4			3 3
			pumilum.		3 3
MORÆA			Ricciardianum.	1	3 20
iridioides (Sinensis).	1	50		1 3	3 0
*********			spectabile.	1 3	3 2
MUSSCHIA		ı	splendentissimum.	3	3 20
aurea ( Campanula),	3	))		Cas cas cas cas cas cas cas cas	3 8
MANOPONATA			undulatipetalum.	3	B
MYOPORUM			versicolor.	3	(d
parvifolium.	1	10		1	
rubricaulis.	2	>>			ı »
MYRICA			Ragonot.	))	10
cordifolia.			NUTRAL REAL		
serrata.	I		NESÆA		
serrata.	1	50	salicifolia.	1	33
MYRSINE			NICOTELANIA		
capitellata.		-	NICOTIANA		
capitenata.	7	50	glauca.	))	>>)
MYRTUS			NIEREMBERGIA		1
communis.	1 -		Phœnicea (Perunia) (fl.).		
Bætica.	I	25	intermedia (fl.).	1	
lutea.	1	50	intermedia (ii.).	2	'n
romana,	I	50	NOTELÆA		
variegata alba.	1 1	50	longifolia.		n
tomentosa.	4	30	longilona.	2	
	4	"	NOCCA		
			rigida.	2	2)
NANDINA			- 9	2	
domestica.	2	3)			
			CEDERA		
NEMOPANTHES			prolifera,	2	))
Andersoni.	5	ъ		_	"
			OENOTHERA		
NERIUM			glauca.	10	,,
odorum flore pleno.	2	>>	fruticosa.	I	р
oleander.	1	ю	speciosa.	i	n
album carneum.	2	»	macrocarpa (fl.)	2	),
— niveum.	2	» [	taraxacifolia.	2)	))
atropurpureum.	3	>>			
aurantiacum.	2	33			
cardinale.	3	- 1	OLEA		
carneum.	2	3)	Americana.	1	50
coccineum.	3	"	Europæa.	1	50
Dusaulget.	5	3)	buxifolia.	1	50
elegans.	73	20	latifolia.	I	50
flore albo plen.	"	))	excelsa.	2	10
Agna kamma	3	2)	fragrans.	1	50
flore kermes.	1		101. 10.00.00	20	
- variegato.	2	2))	rubra.	3	n
- variegato. fol. maculatis.	2	))	glandulosa.	2	10
- variegato.		)) 19		- 1	1

ORBIGNIA	18	R.	10	- Low A Grovers	181	.   0	í .
trifoliata.		6		PHASEOLUS		1	
triionata.	-	3	,	caracalla.		3 ,	9
ORILLIA				PHILICA			
grandiflora.	1	1	50	ericoides.	1	50	
· ·			-	plumosa.		3 2	
ORNITHOGALUM				spicata.		2 2	
Arabicum.		2	×			1	
longibracteatum.		2	)	, ouperbu,		30	1
8		-		PHORMIUM	1		
OXALIS				tenax.	1.	50	
bicolor.	1	1	מ		1	130	1
Boweana.		il	50				ł
Deppii.		1	50				1
hirta.			n	doodbatu.	10		Į
multiflora.	1	il	20	tongijouu.			ı
purpurea.	- 1	1		Siddea.	4		
rosacea.			lb .	Incana.	2		Ì
. obacca.		1		intermedia.	20		Ì
OXYLOBIUM				rosea.	15	20	I
cordifolium.	1	3	20	sylvestris.	113	W.	į
cordionam.	1	1	~	PINUS	1		l
		1			à		ŀ
PANCRATIUM		i		Banksiana.	8	»	
Illyricum.		2	2)	Canariensis.	444	))	
maritimum.	1	2	10	Tongitona.	1 4	*	
martimum.		4	D	Nepaulensis.	4	25	
PASSERINA		1		Novæ-Norfolkiæ (Anau-			
filiformis.			25	CARIA Cuninghami).	20 8	))	
hirsuta.			25	ponderosa.	0	n	
misuta.	1	1	الاه	DEDG A MUDICILE A CU		}	
PASSIFLORA			1	PIPTANTHUS (THERMOP-			
aurantia.	1 2		,	SIS ), COPTIS.	, i		
cærulea.	2	-	"	Nepaulensis (fl.).	3	9	
edulis.	2		~ 1	PETEROOFOREIN		1	
Herbertiana.		4		PITTOSPORUM	3	3: 1	
Actuel Halla.	2		n	arbutifolium.	2	20	
PATERSONIA	j	İ		coriaceum.			
glabrata.	3		»	odoratissimum (viridifl.).	2	10	
longiscapa (fl.).	10	4	"	revolutum.	2	, D	
rongiscapa ( n. ).	1 3	ı	"	Sineuse (tobira).		50	
PELARGONIUM		L	- [	variegatum.	4	~"	
		L		undulatum.	1	50	
toutes les plus belles et les plus nouvelles espè-			1	foliis variegatis.	2	10	
ces et variétés de 1 à 5 f.			1.	OF A STATE OF THE	- 1		
			П	PLATYLOBIUM			
suivant la nouveauté.		ı	ı	triangulare.	2	20	
PERSOONIA			1	formosum.	6	77	
		1	1.	THE PARTY AND A STREET		- 1	
pruinosa.	10	1	· []	PLECTRANTHUS			
PEHMUS / Passes				fruticosus.	'n	В	
PEUMUS (Boldus)			1.	T TIME LOO			
fragrans.	15	,	11	PLUMBAGO			
PETROPHILA				Capensis cærulea.	3	9	
nova.	2	=		OD LI VEL			
HOVE.	3	00	1	PODALYRIA			
	1		ı	biflora.	2	n	

38	ORANGERIE		
	ten   C.	C.	1
PODALYRIA	PULTENÆA	1	1
	2 » stipulata.		1
sericea.	subumbellata.		
PODOGABBITE	villosa.	1	)
PODOCARPUS	2 "	1	
elongata.	2 PUNICA	-	1
macrophylla.	flavum.		
non or final	granatum.		1
PODOLEPIS	" " flore pleno.	0	07
gracilis.	_ nrolifero.	8	"
	nanum.	1	»
POLYGALA	n n racemosum.	2	10
attenuata.	2 "		1
cordifolia.	2 » PYRETHRUM	1	1
bracteolata.	2 » Maderiense.	Ţ	10
Heisteria.	4 >	-	
latifolia.	1 50 QUERCUS		
mixta.	2 » Nepaulensis.	6	3)
myrtifolia.	2 "	1	Ì
pulchella.	3 8	1	
speciosa.	RAFNIA		- 1
	glauca.	3	10
POMADERIS	2 n retusa.	3	19
elliptica.	2 " 1.01 0.01	3	
	RENEALMIA		1
PORTULAÇA	3 » paniculata.	1	n
Gilliesii.	pulchella.	2	10
DOTESTIT A	.     ^	4	
PRIMULA	» 75 RHAMNUS	- 1	
Sinensis (fl.).	» 75 glandulosus.	3	ъ
alba.	2 "	1	
Palinuri.	RHIPSALIS	1	1
THE OWNER A BUILDING A	funalis.	))	22
PROSTRANTHERA	2 " grandiflora.	2	n 1
incisa.	2 » salicornioides.	2	n
lasyanthos.	Salicothiology	2	
PROPER	RHODOCHITON.	i	
PROTEA	Mexicanum (Lophosp).	3	33
argenten.	volubile (Lophosp).	3	21
cynaroides.	10 9		
grandiflora.	10 » RHODODENDRON	l	- 1
magnifica.	10 » alta clerense.	20	n
mellifera.	1 ~ 1	20	n
spatulata.	10 " album (fl.)	8	'n
speciosa nigra.	5 » barbatum.	'n	>>
spicata.	2 » campanulatum.	50	21
strumbulifera.	cinnamomeum.	50	»
PRIMITIC	grand and a second	00	
PRUNUS	n 50 RHUS		
Caroliniana.	Nepaulense.	6	37
PSORALEA			
acumina a.	1 50 ROCHEA		
activities as	falcata.	Ŧ	50
PULTENÆA			
daphnoides.	3 » ROELLA		
mucronata.	to n ciliata.	3	1 ))

3 »

ROYENA	FR.	€.	SERISSA	FR.	G.
lucida.	1	50	fœtida plena.	1	25
DIDLE			SIDEROXYLON		1
RUBUS	2	b	atrovirens.	1	50
moluccanus.	2	3)	melanophleos.	1	50
rosæfolius.	1		melanophicos.		
flore pleno.	2	))	SISYRINCHIUM	ı	
RUELLIA			tenuifolium.	2	3)
persicifolia.	1	50			
varians.	1	50	SMILAX		
variaus.	1		laurifolia.	2	3)
DIRECTIC			maculata.	2	20
RUSCUS	2	50			
androgynus.	1 4	30	SOLANUM		
	1	1	glaucophyllum.	2	20
	}		gradeophyndm.		
SAGITTARIA	1 .		COLLYIA	1	
sagittifolia.	3	20	SOLLYA	2	))
3-1-1-1	1		heterophylla.	2	,,,
SALVIA			GB . B . 3776		
aurea.	1	))	SPARAXIS	,	
formosa.	1	))	tricolor.	4	3>
Grahami.	1 1	1 >>			
	1	50	SPARMANNIA		
cardinalis (fl.).	1	1	Africana.	1	25
involucrata.	1	6			
splendens.	Ι,	"	SPHAEROLOBIUM		
SAMOLUS			vimineum.	2	3)
littoralis.	1 2	30			
Hetoralis.			SPIELMANNIA		_
SCHELHAMMERA	1	1	Africana.	1	50
multiflora.	2	2 )			
multinora.		1 "	STAPELIA		
CONTRACTOR A STREET			elegans.	2	33
SCHIZANTHUS	1 2			2	))
pinnatus.	112	3 3	species multæ de 1 f. 50 à	2	))
				2	ł
SCHINUS		1	grandiflora.	2	"
molle.	1 2	2 3			1
	1		STATICE	1	1
SCILLA			crispa.	2	37
campanulata alba (fl.).	1	) )		1	
maritima.		150	STENANTHERA	1	1
Peruviana.		50	pinifolia.	4	)
2 02 14 7 24 24 1			CONTRACTION IS		
SCOTTEA			STENOCHILUS	1	١,
dentata.	10	0 1	glaber.	2	
			maculatus.	2	1 '
SELAGO			COMPRESSED ON LA	1	
Gillii.		2	STERCULIA		1.
			platanifolia.	1	4
SEMPERVIVUM			heterophylla.	17	) 1
arboreum.		1	n		
		1 5	STREPTOCARPUS		
variegatum.			Rexii.		
Canariensis.	- 1		m l	1	
tabulæforme.	1	-1			

STYLIDIUM	FR.	C.,	TRISTANIA	PR.	C.
adnatum.	1	20	conferta.	3	>>
gramineum.	2	))	depressa.	8	10
			laurina.	I	50
STYPHELIA			neriifolia.	2	>>
gnidium.	2	))			
			TRITOMA		
SWAINSONIA			media.	1	20
coronillæfolia.	2	>>	uvaria.	1	ъ
alba.	5	33	MD OD TOT I'M		
			TROPÆOLUM	1	
			aduncum (fl.).	"	» »
TACSONIA			pentaphyllum.	1 3	"
pinuatistipula.	6	3)		1	
TOACETER			UVULARIA		
TAGETES			Sinensis.	١,	50
lucida.	1	30	Dinensis.	.1	30
TALINUM			USTERIA (MAURANDIA).	1	
anacampseros.	1	25	Barclayana (fl.).	, n	»:
anacampacios.	1	20	(11)		
TEUCRIUM				1	
fruticans.	1	»	VERBENA		
Is defication	ı,		chamædryfolia (fl.).	1	ь
THALIA			triphylla.	1	D
dealbata.	3	))		1	ъ
THEA			VERNONIA	1	
bohea.	2	, "	flexuosa.	2	10
sassanqua.	2	50			
viridis.	2	ъ	VERONICA	1	_
			decussata.	1	
THERMOPSIS (COPTIS),			perfoliata.	1	50
PIPTANTHUS.	3		TITO Y I D DITI I D		
Nepaulensis (fl.).	1	D	1 1 TOOTILE OUT	1.	F-
		1	odoratissimum.	I	1 -
THOMASIA	3	1 ,	punicifolium.	1	50
dumosa.	2			1 '	30
purpurea.	1	50		1	
quercifolia.	i	150	1 TE COUNTY TAXA	3	10
solanacea.	1	100	glaucopis.	1	, "
THUYA			VILLARSIA		3
articulata.	1	50	reniformis.	4	)»
filiformis.	4	))			
difformis.	Ι.				1
TIGRIDIA (FERRARIA)			VIMINARIA		1
conchiflora (fl.).	1	50	denudata.	4	1)
pavonia.	1				1
Herbertii (CYPELLA).	2	3)			
,	1		paniculata.	2	
TORENIA			thyrsiflora.	2	20
fimbriata (scabra).	2	10	1		1
			WATSONIA	1	
TRACHYMENE	1		aletroides.	1	))
linearis.	6	1 10	brevifolia.	1	))

57100		TEMPÉRÉE.
LI	SERRE	TEMPEREE.

	I'r.	I c.	1	FR.	c.
WATSONIA			YUCCA		
coccinea.	1	20	variegata.	15	D.
humilis.	1 1	30	flaccida.	3	2)
rosea.	1 1			10	
strictiflora.	1	>>	draconis (fort). Stokesii (Mexicana).	40	
WESTERINGIA					
rosmarinifolia.	1 1	50	ZEPHYRANTHES		
triphylla.		50	candida.	1	
		1	grandiflora.	1	20
WITSENIA		ŧ	ochroleuca (fl.).		
corymbosa.	10	1 -	purpurea.	1	4
cory misosa.	1.0	-	rosea.	1	30
XENOPOMA			ZIERIA		
obovata.	2	30	trifoliata.	1	50
			ZIZIPHUS		
YUCCA			Sinensis.	3	3)
aloefolia.	3			1	

## SERRE CHAUDE.

I A DD OM A	PR.	C.	ABEADWELL	FR.	c.
ABROMA	1	50	AMARYLLIS		
angusta.	1	20	equestris.	2	))
ACACIA			AMARYLLIS '		
cornigera.	4	))	( )	4	'n
grandiflora (fl.).	10	8	griffinia.	7	2)
Lebbeck.	1	50	hyacinthina (GRIFFINIA		
purpurea.	10	100	hyacinthina).	3)	3)
quadrangularis.	3	20	Johnsoniana.	6	'n
rhodacantha.	. 3	27	marginata.	15	))
111000000000000000000000000000000000000			miniata.	3	33
ACHRAS			psittacina.	10	n
sapota.	2	"	pulverulenta.	2	10
on pour	1	1	guadricolor.	6	))
ACROSTICHUM			reticulata.	4	10
alcicorne.	3	,	Verreauxii.	10	))
aureum.	3	) »			
calomelanos.	3	)»	AMOMUM		
Chiometanos.	1 "	-	zingiber.	3	31
ADANSONIA (BAOBAB)					
digitata.	5	33	ANDROPOGON		
6.6	1		citriodorum.	3	>>
AGLAYA			squarrosum.	3	32
odorata.	4	))	*		
	1.		ANGRÆCUM ·		
ALETRIS			maculatum (o.).	10	33
arborea.	6	n			
fragrans.	5	D	APONOGETON		
humilis.	5	19	distachyon.	3	n
		1			
ALEURITES			ARALIA		
moluccana.	5	n	capitata.	3	v
		1	umbraculifera.	10	23
ALYXIA					
ruscifolia.	))	- 10	ARDISIA		
			acuminata.	2	))
ALLAMANDA			colorata.	3	30
cathartica.	2	»	0.0210.041	1	50
verticillata.	2	>>	hymenandra.	10	n
	1		littoralis.	3	>>
ALSTONIA	1	i i	paniculata.	8	2)
macrophylla.	5	30	solanacea.	2	2)
2 0					
ALSTROEMERIA	1		ARECA	1 _	
ligtu (curtisiana) (o.).	I	50	3301230111	25	
			catechu (oleracea) (p.).	10	20
AMARYLLIS					
aurea.	2		ARENCA		
bicolor.	1 4	3)	saccharifera (p.).	3о	30
undulata.	1 4	3)			
Brasiliensis.	4438	31	ARISTOLOCHIA		
Colvilli.	8	10-	grandiflora (labiosa) (fl.).	2	30
crocata.	4	3)			

		t		•		
	ARTOCARPUS (ARBRE A	FA.	6.	BAUHINIA	FH.	C.
	PAIN)			aculeata.	3	,
	incisa (rima).	40	b		3	"
	integrifolia.	15		ol.corosa.	1	"
	longifolia.	25				
	8	1	1	TALIAL LANGOA	3	
	ARUM	1		geminiflora.	1 3	10
	campanulatum.	10	١.	BEGONIA		
	colocasia.	3	) »	OLGONIA		4
	discolor.	2	ļ	- SJ Costellia.	3	77
	divaricatum.	3	33		2	ю
	pictum.		3)		2	2)
,	* .	8	))		1	50
	pinnatifidum.	3	10	1 11 11	3	))
	punctatum.		133		2	'n
	serpentinum pictum.	4	"	- magazioui	2	a
	ABTIMEDO			suaveolens.	2	10
	ARUNDO	١,		ulmifolia.	2	20
	bambos,	4	33			
		ı	1	BESLERIA	-	
	ASPIDISTRA			coccinea.	2	1)
	lurida (o.).	4	ю	cristata.	2	2)
				melissæfolia.	2	10
	ASPLENIUM	1		purpurea.	2	
	melanocaulon.	5	>>	Par Parca.	2	.0
				BIGNONIA		
	ASTRAPÆA			æquinoctialis (fl.).		
	Wallichii.	5	3	aliacea.	»	2))
	tomentosa.		1)		2	77
	viscosa(Dombeya Ameliæ)	7	. "	chamberlaynii.	3	>>
	(fl.).	5		insignis.	4	ъ
	(11.).	D	10	jasminiflora.	3	35
				salicifolia.	10	))
	DA CODDIC			OVE BOILD CLE .		
	BACTRIS	. 1		BILBERGIA		
	alata (p.).	30	3)	pyramidalis (fl.).	4	≥:,
				fasciata.	3	D
	BADULA (Bois DE PINTADE)					
	Barthesia. 100 fr.		и	BIXA		
				orellana.	3	))
	BANISTERIA					
	argentea.	2	22	BLAKEA		
	chrysophylla.	3	20	trinervia (fl.).	4	10
	ciliata,	2	33	( )	1 4	-
	tomentosa.	3	)0	BLANDFORDIA		
	splendens.	3	2)	nobilis (fl.).	60	6
	of the state of th		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	nomina ( n. ).	ĮΨυ	"
	BARBACENIA.			BOLDUS (PEUMUS)		
	purpurea.	4				
	Larlanca	4		fragrans.	15	22
	BARRINGTONIA			BRADLEIA		
					1	
	acutangula (STRAVADIUM)	2	))	laurifolia.	2	ъ
	rubrum.	30	3)	DD 400F4		
	speciosa.	90		BRASSIA		
	DADITOL			maculata (fl.) (o.).	15	ю
	BARLERIA		))			
	lutea.	2		BREXIA	1	
		1	1	longifolia.	5	)7

TO THE A	FR.	C.	SECTION ECHINOCACTUS.	FR.	c.
BREXIA	5		SECTION ECHINOCIC	- 1	
Madagascariensis.		30	77	3	3)
serrata (spinosa).	5	30	Eryesii (fl.).	5	>>
` '			20101011102		
BROMELIA		- 1	Ottonis.	5	>>
ananas et varietates de 3 à	5	);	rosaceus.	5	))
foliis variegatis.	5	20	sulcatus. de 2 à	4	>
karatas.	3	27	tenuis spinis.	10	>>
karatas.					
BROSIMUM			SECTION EPIPHYLLUM.		
DRUSINI UM	15	70		- 1	1
galactodendron.	1	"	Akermanni.	3	<b>3</b> )
TOWNE CT A	i i	- 1	Boydii.	3	20
BRUNSFELSIA			coccineus.	3	32
Americana.	2	70		3	))
grandiflora.	6	3)	crenulatus.	8	b
undulata.	6	20	Eugenia.	3	-
violacea.	4	10	ignescens.	2	"
41010CC	1	- 1	Jenkensoni.	3	2)
BRYOPHYLLUM			Matisoni.	8	2)
	3	>>	Phyllanthus.	1	30
çalycinum.			Quillardeti (fl.).	3	3)
			truncatus.	7	50
	1		truncatus.		
CACTUS			## danger of 1 May 7 1 D 7 1		
			SECTION MAMILLARIA.		
SECTION CEREUS.			aureà.	4	70
110	2	30	canescens.	30	3)
hifrons.	3 5		chilensis nova.	5	29
brevispinulus.		3)		2	33
coccineus.	2	30	coronata.	355	3)
flagelliformis.	1	3)	crinita.	5	"
densa.	1 4	10	eriacantha.	5	))
grandiflorus.	1	50	intertexta.	5	3)
grandiflorus coccineus.	10	32	pova.		
grandis.	D	20	pseudo-mamillaris.	2	23
Haworthii.	3	b	stellata.	3	3)
=	n	,,,	tenuis.	4	>>
heptagonus.	5	"	tenuis.		
lætus.	5	10	SECTION MELOCACTUS.		
Jeptophis.	5	33	, , ,	P	
Missourensis.	2	73	melocactus.	50	D
monstruosus.	6	מ	melocactus coronatus. 100		70
multangularis.	6	10			
Napoleonis.	2	20	SECTION OPUNTIA.		
niger.	5	3)			1
obtasus.	3	33	Alpina.	2	n
octogonus.	3	3)	Brasiliensis.	5	10
	2	n	cochenilifer.	2	»
oleraceus.	2	r	Curassavica.	2	מ
paniculatus.	3				10
Peruvianus.		10	cylindrica.	2	
prismaticus.	2	>>	decipiens.	2	×
Royeni.	3	2)	ficus Indica et varietates.	1	. ))
serpentinus.	1	50	exuviata.	1	))
	5	21	imbricata.	3	31
SITIFOSUS.	4	1	leucatrica.	3	n
strigosus.	1 7	h	1 Icucati ica.		
speciosissimus.	1	))	1		'n
	2	1	microdasys.	3	1)

The state of the s	FR.	c.	CECROPIA	FR.	c.
SECTION PERESKIA.		1	discolor.	8	),
aculeata.	2	)	palmata.	6	
bleo.	2	Ъ	peltata.	6	32
CAESALPINIA			CEDRELA (ACAJOU A PLAN-		
sappan.	3	»	CHES )		
buplius.			odorata.	10	))
CALADIUM			CED ATTOCHILLIS / 5		
nympheæfolium.	5 8	3)	CERATOCHILUS (STAN-		
odoratissimum.	9	>>	grapdiflora (o.).	40	))
CALAMUS			insignis (o.).	20	33
draco (p.).	50	10	Insignis (o.).		
draco (p.).	30		CERBERA		
CALANTHE			fruticosa.	3	25
veratrifolia (o.).	25	h	manghas.	2	20
sylvestris (o.).	35	))	Thevetia.	2	מ
in a new to			CTC CODD TIME		
CANNA	,	))	CESTRUM	1	50
aurantiaca.	1	50	diurnum. laurifolium.	li	50
coccinea.	2	n	laurnonum.		
flaccida.	2	))	CHAMAEROPS		
glanca.	2	n	palmetto (p.).	5	3)
gigantea.	2	ъ	1		
Indica.	2	n	CHLORANTHUS		
iridiflora.	5	))	inconspicuos.	2	ъ
CARACA ( CONOGARPUS )			CHRYSOPHYLLUM		
Minusors			argenteum.	2	3)
Novæ Zelandiæ.	15	10	cainito.	2	31
	1		ferrugineum.	2	27
CARISSA (BAUMANNIA)			glabrum.	25	D)
spinarum.	3	3)	macrophyllum.	1.0	2)
CAROLINEA			CINCHONA (EXOSTEMMA)		
insignis.	15	))	caribæa.	20	))
princeps.	10	-	floribunda.	6	>)
CARLUDOVICA			CLAVIJA		
palmata.	6	))	Americana. (THEOPHRA-		
angustifolia.	6	))	STA ).	50	37
			lancæifolia. (Тиворика-		
CARYOTA			STA).	30	30
urens (p.).	8	0	CLEDODENDRON		
CASTANOSPERMUM			CLERODENDRON bastatum (Siphonanthus).	-	D)
Australe.	30	3)	viscosum.	7 3	))
AT Hattato.	30	"	250004111	Ĭ	
CATASETUM			CLUSIA		
Claveringi (o.).	70	))	flava.	5	ъ
			rosca.	6	"
CATTLEYA			COPUPCIA		
Forbesii (fl.).	10	10	COBURGIA incarnata.	10	ո
	,	3	i meatuata.	, 10,	

			,		
COCOLOBA	PR.	C.	CRINUM	FR.	C.
exceriata.	4	1 33	erubescens.	3	))
laurifolia.	1 4	n	giganteum (Am. zagus).	5	<b>)</b>
macrophylla.	110	1	Gowenii.	6	23
pubescens.	112	1	latifolium.	12	"
rheifolia.	10	1	Mauritianum.	10	»
uvifera.	16		minor.	10	22
			Moluccanum (Am.)	5	20
COFFEA			speciosum.	6	2)
Arabica ( regis ).	4	10	Taitense.	10	»
Mauritiana.	10		Zeylanicum	6	n
Moka.	1 4	10			
	1		CROTON	,	
COLAX			palmatum.	3	n
Harrisoniæ (o.).	1 5	) »	pictum.	3	7)
	1		CD VIDEOUSEGIA		
COLUMNEA		-	CRYPTOSTEGIA	6	
humilis.	1	50	grandiflora.	U	>>
COMPRESSION	- 1		CELCLEED A ( D)		
COMBRETUM		,	CUCIFERA (DOUMA)	50	ы
coccineum.			Thebaica. (p.).	00	"
comosum.	16		CURCULIGO		
niveum.		3 33		,	50
purpureum (fl.).	1	"	Sumatrana.	1	
CONOCARPUS ( MI	MIII-		CURCUMA		
SOPS ) ( CARACA )			longa.	4	3)
latifolius.	1.5	5 >>		10	»
ARELIOIDAS.		1	variegata.	5	»
CONVOLVULUS (	P <sub>A</sub> -				
TATE )			CYCAS		
batatas.	,	50	circinalis (p.).	25	3)
			revoluta (p.). de 6 à	20	2)
COOKIA					
anisata.	50	1	CYMBIDIUM		
punctata.		3)	aloifolia ( o ).	10	2/
-			reflexum (o.).	5	n
CORDIA			Sinense (o.).	10	2)
sebestena.		) B			
CONTINUE			CYPERUS	1	
CORYPHA			papyrus.	6	3)
bystrix, fort (p.). 100	ir.		pungens.	3	3)
COSTILS			CYPRIPEDIUM		
COSTUS		3 2		5	
Pisoni.	1	) )	insigne (fl.) (o.). venustum (fl.) (o.).	12	1 1
COUMAROUNA			venustum (n.)(o.).	12	"
anomala. 200	fo	1	CYRTOPODIUM		
аценнаца, 200	11.		Andersoni (cupreum)		
CRINUM			venustum (flavum) (o.).	35	b
amabile.	36		Tomastam (maram) (0.).	,,,,	1
Americanum.			DATURA		
angustifolium.	1	5 "»	1	6	1 3
augustum.	1		- Constitution	1	
cruentum.	- 1	, "	DENDROBIUM.		
comelini.		3 3		5	3)
COMMUNICATION	r '	1 "	1		1 " [

	fra.	,   c	:1	FR.	1 c.
DENDROBIUM	1.		EPIDENDRON		
speciosum.	15			3	1
squalens.	5	70	ellipticum (o.).	10	20
DIANELLA			ERYTHRINA		
dracæna vel nemorosa.	3	-		5	10
longifolia.	3			1	-
o .			EUGENIA		
DIOSPYROS	1.		amplexicaulis.	2	ъ
ebenum.	25		Idthound.	6	20
angustifolia.	10	"	CYBERT	8	1)
DOMPES A			pseudo-malaccensis.	5	))
DOMBEYA Ameliæ reginæ (ASTRAPÆA			speciosa. uniflora.		70
Viscosa).	5	20		2	3)
erythroxylon.	5	))			
tomentosa.	'n	20	Guineensis.	50	39
		1	Mackaii ( Zусорет. ).	35	- >>
DORSTENIA			streptopetala (Gracilis).	12	21
contrayerva.	1	50			
The Language			EUPHORBIA	3	
DRACAENA	5		Breonii (fl.).	3	ø
arborea. Brasiliensis.	5	))	lophogona.	5	'n
draco (fort).	12	) )	meloformis. neriifolia.	2	30
elliptica.	))	))	octogona.	2	))
flexuosa.	3	))	officinalis.	10	"
marginata.	6	10	splendens.	8	2
nigra.	5	3)	triangularis.	2	13
ovata.	10.	31	15		
reflexa.	2	50			
terminalis.	3 5	3)	litchi.	10	2)
variegata.		))	FUDVOLES / D		
umbraculifera.	10	10	Amboinense)		
DURANTA			coronata.	2	»
Plumieri.	4	))	Coronata		
	ı		EXOSTEMMA (CINCHONA)		
			caribæum.	25	D)
ECHITES					
nutans.	4		FAGARA		
purpurea.	3	- 20	odoratissima.	4	,
tuberosa.	Э	3)	FICUS		
EHRETIA.			Bengalensis (arbutifolia).		
tinifolia.	3	3)	Brasiliensis.	2 2	3)
			cerasiformis.	2	10
EMBRYOPTERIS			elastica.	2	))
glutinifera.	5	b	ferruginea.	3	»
E3112004117.40			grandis.	15	))
ENICONILIS			laurifolia.	2	>>
palmata.	8	. 33	macrophylla.	3	"
EPIDENDRON			Neumannia.	3	В
caudatum (Brassia). (o.).	TO	30	nympheæfolia. nova species.	8	"
cochleatum (o.).	IO	ъ	240 24	10	,
( /-			4.1	- 0	

GALACTODENDRON (BROSINUM) speciosum.  GERTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GREWIA Orientalis.  GRIFFINIA (AMARYLLIS) hyacinthina.  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- FORDIA tomentosa (fl.).  GUAIACUM officinale.  GUETTARDA	» 50 »
FULCHIRONIA Senegalensis.  GALACTODENDRON (BROSINUM) speciosum.  GÆRTNERA racemusa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GUAIACUM officinale.  GUETTARDA  GOODYERA discolor (0.).  GREWIA Orientalis.  GRIFFINIA (AMARYLLIS) hyacinthina.  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- FORDIA tomentosa (fl.).  GUAIACUM officinale.  7 GUETTARDA	50 »
FULCHIRONIA Senegalensis.  GALACTODENDRON (BROSINUM) speciosum.  GÆRTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GOODYERA discolor (0.).  GREWIA Orientalis.  GRIFFINIA (AMARYLLIS) hyacinthina.  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- FORDIA tomentosa (fl.).  25  GUAIACUM officinale.  7  GUETTARDA	»
FULCHIRONIA Senegalensis.  GALACTODENDRON (BROSIMUM) speciosum.  GÆRTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GUAIACUM officinale.  GUETTARDA	»
Senegalensis.  GALACTODENDRON (BROSINUM) speciosum.  GERTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GUAIACUM officinale.  GUETTARDA	»
GALACTODENDRON (BROSINUM) speciosum.  GERTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GREWIA Orientalis.  GRIFFINIA (AMARYLLIS) byacinthina.  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- FORDIA tomentosa (fl.).  25 " GUAIACUM officinale.  7 GUETTARDA	
GALACTODENDRON (BROSINUM) speciosum.  GÆRTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GOTIEntalis.  GRIFFINIA (AMARYLLIS) hyacinthina.  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- pondia tomentosa (fl.).  25  GUAIACUM officinale.  7  GUETTARDA	
GALACTODENDRON (BROSINUM) speciosum.  GÆRTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GALACTODENDRON (BROSINUM)  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- FORDIA tomentosa (fl.).  25  GUAIACUM officinale.  7  GUETTARDA	
(BROSINUM) speciosum.  15 GRIFFINIA (AMARYLLIS) hyacinthina.  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- FORDIA tomentosa (fl.).  GARDENIA Anstralis.  GUETTARDA	»
speciosum.  GERTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  phyacinthina.  GRISLEA(LYTHRUM) WOOD- pordia tomentosa (fl.).  25  GUAIACUM officinale.  GUETTARDA	»
GERTNERA racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GERISLEA(LYTHRUM) WOOD- pordia tomentosa (fl.).  2  GUAIACUM officinale.  7  GUETTARDA	
racemosa.  GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  SOURCE PRORDIA tomentosa (fl.).  GUAIACUM officinale.  7  GUETTARDA	
GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GUETTARDA  tomentosa (fl.).  2  GUAIACUM officinale.  7	1 1
GARCINIA Mangoustana.  GARDENIA Anstralis.  GUETTARDA	
Mangoustana. 22 "GUAIACUM officinale. 7  GARDENIA GUETTARDA	. 10
GARDENIA Australis.  GUETTARDA	
GARDENIA Australis.  GUETTARDA	
Australia " GUETTARDA	"
Angiralis.	
3 » scabra.	ь
amorna.	
macrophylla. tubiflora.  8 3 GUZMANNIA	
tricolor (fl.).	3)
GEOFFROYA	
inermis.	
HASTINGIA (HOLMSKIOL-	
GEODORUM DIA)	
citriodorum. 8 » coccinea (fl.).	'n
GEISSOMERIA HEDYCHIUM	
d Elbootie Electrical	))
longiflora (fl.).	22
CESNERIA flavescens. 2	2)
	2)
atropurpurea. bulbosa.  4 " Gardnerianum. 3 villosum. 3	'n
atropurpurea. bulbosa. elongata. 4 " Gardnerianum. villosum. spicatum. 3	b
Montevidensis 3 » HEDYSARUM	
gyrans. 4	D)
GLOBBA	
calcarata (Alpinia). 2 "HELICONIA	
erecta.	10
Hulding.	10
	)) (d
G DOZIATION	"
alpoteseens.	
8 . 1 3* 3*	ъ
Cautescens	
speciosa. alba.  2 " HERNANDIA	
hirsuta. 4 » sonora. 15	))
ALAN DELEGIO	
GLYCOSMIS	
aptera.	D
citrifolia. 5; » macrophyllus. 4	1 .1

HIBISCUS	PR.	C.	JUSTICIA	FR.	C.
rosa Sinensia.	2	20	carnea (fl.).	3	10
varietates flore pleno.	2	٦,	coccinea.	3	>>
			cristata.	3	)
HOLMSKIOLDIA (HASTIN-			crossandra.	3	1)
GIA )	1		elegans nova.	3	):
sanguinea (fl.).	2)	))	Sabiniana.	3	))
HOMALIUM					
racemosum.	5	h	KÆMPFERIA		
		1	galanga (o.).	3	'n
HOUSTONIA			longa (o.).	3	))
longiflora.	4	))	8. ( /		
	1		KENEATMIA		1
HOYA		1	grandiflora.	33	1
carnosa.	2	1 2	8		
			KUNTHIA	1	
HYMENÆA		1	Xalapensis (p.)	50	))
courbarit,	5	30	(11)		
			LAGERSTROEMIA		
IPOMÆA	1	1	reginæ.	6	),
paniculata.	3	n	regina.	1 "	ľ
splendens.	3 3	) >>	LANTANA		
ST-2012 GOEST			camara.	i	50
ISMENE			nivea.		50
mutans (Pancrat.calath.).	7		suaveolens.		50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1		Selowii (fl.).	1	50
ISOTOMA		1	( - /-		1
axillaris.	3	2)	LATANIA		
			rubra (p.).	,,,	19
IXORA			Sinensis ( p. ).	) h	1 2
alba.	3	22.	(1.)		
coccinea.	3	31	LAURUS		
foliis variegatis.	20	))	cinnamomum.	8	,,
incarnata.	3	n	cassia.	3	n
rosea.	4	'n	cassia angustifolia.	8	Э
	1 .		saccharina.	8	,
			culilaban.	8	3>
JACQUINIA			Persea.	20	)))
armitlaris.	6	ъ			
aurantiaca.	4	>,	LEBRETONIA		
Mexicana.	4	))	coccinea (fl.).	3	
JASMINUM			LECYTHIS		
acuminatum.	3	10	bracteata.	15	
Mauritianum.	3	10	Dracteata.	19	3)
multiflorum.	2	21	LISSOCHILUS		
Sanbac.	1	50			
flore pleno.	3	))	speciosus (a.).	30	
Toscanum.	3	20	LIMODODIUM	1	
t oscanum.	3	))	LIMODORUM		
undulatum.	3	"	byacinthoides (o.) (BLE-		
anadatum.	1	"	TIA ).	3	>>
JATROPHA			Tankervillæ (o.).	3	);
	1		tuberosum (o.).	7	50
acuminata vel coccinea.	1 4	2)	pulchellum (o.) (fl.).	1 3	))

LIMONIA	FA.	C.	MIMOSA	FR.	с.
trifoliata.	3	33	sensitiva.	4	31
LOBELIA			MIMUSOPS (CONOCARPUS)		
longiflora.	2	3)	CARAGA		
Surinamensis.	2	-	macrophylla.	15	10
LYTHRUM (GRISLEA)			MURRAYA		
WOODFORDIA			exotica.	4	>>
fruticosum (fl.).	4	))			
T FIRST A			MUSA coccinea.	8	D
LUDIA	4	>>	discolor.	15	23
racemosa.	"	"	paradisiaca.	8	3)
			rosea.	8	))
MALAXIS (BRASSIA)			rubra.	10	))
caudata ( o. ).	10		sapientum.	8	))
			nanum.	40	3)
MALPIGHIA			15770707.4		
coccifera.	3	υ	MUTISIA		20
glabra.	3	3)	superha.	3	
macrophylla.	3	3)	MYRTUS		
punicifolia.	3	))	acris.	3	70
urens.	-	"	aromatica.	15	19
MAMMEA			horizontalis.		))
Americana.	20	))	pimenta vera.	15	20
emarginata.	30	'n	*		
MANGIFERA			NARVALINA		
Indica.	15	10	Dominginsis.	3	30
-					
MARANTA	6		NEOTTIA	l	
rotunda.	6		speciosa (Stenorhynchus)		3)
variegata. zebrina.	4	2)	( o. ). picta ( o. ).	6	b
zebrina.	1	"		V	
MARTINIA			NYCTANTHES		
lutea (fl.).	33		arbor tristis.	"	>>
MAXILARIA			NYMPHÆA		
decolor (o.).	25	»	cærulea.	- 3	31
DATE A CITOM A					
MELASTOMA	2	33	OENOCARPUS		
albicans. cymosa.	2	2)		50	6
	5	3)			
grandiflora. heteromala.	6	1)	OLEA		
superba.	4	))	emarginata.	5	33
METHONICA			OMPHALEA		
Scnegalensis.	20	3)		15	),
superba.	3	27			
oulvernus	1		ONCIDIUM		
MIMOSA			Carthagennense (luri-		
pudica.	2	))	dum ) (o.).	40.	)

ACCURATION OF THE PARTY OF THE	FR.	c.	DYDYTH	FR.	Ç.
ONCIDIUM			PIPER		
flexuosum (o.).	30	2)	betel.	4	3)
The same of the sa			clusiæfolia.		3)
OPHIOXYLON			incanum.	8	30
serpentinum.	5	1)	nigrum verum.		))
			magnoliæfolium.	2	))
PANAX			PISCIDIA		
arborea.	12	))	Carthagennense.	5	30
macrophylla.	10	3)	PITTOSPORUM		
DANCHATITIM		1	crispum.	3	n
PANCRATIUM Amboinense (Eurycles			Crispum.		
	2		PITCAIRNIA		-
coronata).	1	))	angustifolia.	2	))
calathinum (Ismens nu-	1_		bromeliæfolia.	2	10
tans).	73	))		2	, n
Caribæum.	3	))	staminea.		
fragrans.	3	))	DI TIMBACO		
littorale.		3)	PLUMBAGO	1	50
speciosum.	5	))	rosea.	1	50
The state of the s			Zeylanica.		
PANDANUS	1 -1		DY VINSTIDIA		
amaryllidifolius.	7	))	PLUMERIA	4	В
bromeliæfolius.	20	3)	alba.	10	))
proliferus.	15	))	aurantiaca.	5	3)
utilis aut odoratissimus.	19	В	longiflora.	15	1
			rubra.	113	))
PASSIFLORA					
alata.	2	))	POINCIANA	30	);
glauca.	2	1)	reginæ.	130	1
holosericea.	2	))			
kermesina.	2	>>	PORLIERA		
laurifolia.	2	n	hygrometrica.	2	2)
Loudoni.	4	))			1
lunata.	2	2)	PORTLANDIA		1
maliformis.	2	10	hexandra.	20	))
picturata.	2	b			
Phœnicea.	10	n	POTHOS		
princeps.	2	))	acaulis.	5	1
cærulea.	2	))	auriculata.	6	)1
serratifolia.	2	))	carthilaginea.	5	2
0011401201141	-	l "	cordata.	6	
PELIOSANTHES			crassifolia.	6	
Teta.	3	b	glaucescens.	8	
Teta.	1		digitata.	8	))
PEUMUS (Boldus)	1		lanceolata.	5	)
	1.	))	maxima.	10	))
fragrans.	10	ננ	microphylla.	2	1 >)
PHCENIX				5	10
	4		platinevron. scolopendroides.	5	
dactylifera (p.).	4	"	Fielders.	3	
DHOI IDOTA	1	1	violacea.		
PHOLIDOTA		1	DRIINIIC		1
imbricata (o.).	20	))	PRUNUS	5	)
DYDER	1		pterocarpa.	3	1
PIPER					1
aduncum.	1 2	30		11	1

PSIDIUM	FR.	C.	SACCHARUM (Sucre)	FR.	c.
montanum.	2	))	violaceum.	4	В
pomiferum.	2	))		1	
pyriferum.	2	))	SAGUS		
X [6]			Rhumphii (p.).	-5	))
PTERIS	1		nucifera (p.).	75 75	n
longifolia.	1	50	(1-)	1	
and an interest to the second	0.	74	SANSEVIERA		-
PTEROSPERMUM		- 1	Guineensis (o.).	3	))
lobatum.	3	33	Zeylanica (o.).	3	n
platanifolium.	5	33		1	
salicifolium.	3	))	SCÆVOLA		
			Kœnegii.	8	))
attalant : ITZ	145	10	a a		
QUASSIA	1	or fi	SEDUM		
amara.	15	3)	rufescens.	))	))
	im	572	Te 15 T	1	
QUISQUALIS			SINNENGIA		
Indica.	3	))	guttata.	4	b
			Hellerii.	2	10
	15		velutina,	5	))
RAVENALA			villosa.	4	))
Amazonica. 100 fr.	10		Hartistan	4	
		1	SIPHONANTHUS		
RHAPIS	- 11		hastatus (CLERODENDRON).	7	ъ
flabelliformis (p.).	6	b	La av 4 mellone and a part of the		
	210		SOLANDRA		
RHENANTHERA			grandiflora.	2	»
coccinea (o.).	25	))			
lutea (o).	2)	n	SOLANUM		
and the second			argenteum.	2	33
RHEXIA	1		Brasiliense.	6	))
holosericea.	2	20	application of the state of the		
			STANHOPEA (CERATOCHI-		
RUBENTIA			Lus).	II.	
angustifolia.	4	3)	grandiflora.	10	n
	1		insignis.	20	33
RUELLIA		T	Contain a man		
formosa.	2.		STEMODIA		
Sabiniana.	2	3)	Chilensis.	n	.))
varians.	2	>>	In the second		
	214	3	STEPHANOTIS		
RUITZIA			floribunda (plante magni-		
palmata.	8	n	fique). 100 fr.		-
variabilis.	5	"	La det acou		
i salaman.	130		STERCULIA		1
RUSSELIA		4	balanghas.	5	D
multiflora.	14	3)	A THE REAL PROPERTY OF THE PARTY		
	118	13	STRELITZIA		
Girling the state of the state			pumila.	25	))
SABAL			reginæ.	25	))
Adansoni (p.).	10	n	ATOR:		110
AL DESCRIPTION OF THE PROPERTY		1	STROPHANTHUS		
SACCHARUM (Suche).	1145		dichotomus.	3	n
officinarum,	3	D			
variegatum.	4	))		: 1	

SWIETENIA (ACAJOU à meubles)	1	1	TUPISTRA lurida (o.).	PR.	0 )
mahogoni.	25	1	squalida (o).	10	) 1
	1		TURNERA	1	1
TABERNÆ-MONTANA	1		elegans	,	
coronata.	14	2	of the second of	1	1 "
citrifolia.	4	n	Pro- 1000	0	1
grandiflora.	444	- X	URANIA (RAVENALA).	-	
And the state of t	20.		Amazonica. 100 fr.		1
TACCA	1				
integrifolia.	4	10	URTICA		1
MINE I DINIDIU			baccifera.	1 3	3)
TAMARINDUS	1		cylindrica.	3	2)
Indica	3	))			
TERMINALIA			The second secon		
	5	19	VAHEA		1
angustifolia (vel benzoin).	5	»		20	n
catappa.	0	"		20	"
TERNSTROMIA			VANILLA		
elliptica.	10	))	aromatica (o.).	5	D
Meridionalis.	10	2)	VANDA		1
Meridionalis.	10	"	1 277/10/17		
THEOBROMA			rostrata (o.).	3)	))
Mexicana.	10	))	VERBENA		
2.20.204.10			mutabilis.		
THEOPHRASTA			mutabilis.	2	33
Americana (CLAVIJA).	50	20	VINCA		
lancæifolia (CLAVIJA).	30	))	alba.		
latifolia.	75	b	rosea.	2 2	1
			20004	2	3)
THUNBERGIA			VITELLARIA		
alata.	3	>	pyriformis.	20	))
coccinea.	2	>)		20	"
fragrans.	2	B	VOLKAMERIA		
grandiflora.	3	),	coccinea.	2	))
latifolia.	4	20			"
DIE E ANDREI			VOUAPA		1
FILLANDSIA	9		bifolia.	10	2)
amœna.	3	2)			
acaulis. farinosa.	4	30	W A BURNING CHILDREN	-	1
latifolia.	4 4 5	0	XANTHOCHYMUS -	1	-
	4	20		50	2)
pyramidalis. zebrina.	4	2)	tinctorius.	50	20
zebitha.	4	"	VIDIUDIUM		- 1
FRADESCANTIA	1		XIPHIDIUM		1
Brasiliensis.	8	1)	albidum.	3	"
crassipes.	3	מ	VVIODUVITA	-	-
discolor.	2	D	THE MOLITICAL PROPERTY.		_ [
fuscata.	4	20	latifolia.		50
- arousti,	4		montana.		50
TRIPLARIS	-		montana.	2	50
Americana.	6	2)		1	

YUCCA draconis (fort).	25	c.	ZYGOPETALUM (Eulo- PHIA) Mackaii (o.).	35	C.
ZAMIA integrifolia (p.). horrida (très-fort) (p.). pungens (p.). spiralis (p.).	30 75 60 30	30 30 30	WOODFORDIA (LYTHRUM) GRISLEA floribunda (fl.). WRIGHTIA	4	D
tridentata (p.).	40	n	coccinea (fl.).	25	n

FIN DU CATALOGUE.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)